

BRUTTO - PREISLISTE 2024

LISTE DE PRIX BRUTE 2024 - LISTINO PREZZI LORDO 2024



AUS GUTEM GRUND

VERKAUFSBEREICH SCHWEIZ

Geschäftsleitung Schweiz




Marc Stutz

Telefon : +41 (0) 43 355 19 11
Mobil : +41 (0) 79 221 95 31
E-Mail : marc.stutz@ardex.ch



Stephan Rudolf

Telefon : +41 (0) 43 355 19 11
Mobil : +41 (0) 79 334 63 62
E-Mail : stephan.rudolf@ardex.ch



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst



Silke Reber

Telefon : +41 (0) 43 355 19 13
E-Mail : silke.reber@ardex.ch



Karin Jehle

Telefon : +41 (0) 43 355 19 12
E-Mail : karin.jehle@ardex.ch

Zentrale

Telefon : 043 355 19 19, E-Mail : info@ardex.ch

025
Gebiete

Jan Küng

Mobil : +41 (0) 79 532 17 59, E-Mail : jan.kueng@ardex.ch
BE, GE, JU, NE, VD, VS, FR



026
Gebiete

René Kutschki

Mobil : +41 (0) 79 507 79 64, E-Mail : rene.kutschki@ardex.ch
ZH, SH, TG



026/028
Gebiete

Kurt Arnold

Mobil : +41 (0) 79 174 80 11, E-Mail : kurt.arnold@ardex.ch
Gipser, Maler und Baumeister



026/028
Gebiete

Guido Thoma

Mobil : +41 (0) 79 905 25 47, E-Mail : guido.thoma@ardex.ch
Boden- und Parkettleger



027
Gebiete

Roger Haller

Mobil : +41 (0) 79 408 63 14, E-Mail : roger.haller@ardex.ch
Mittelland



028
Gebiete

Thomas Suter

Mobil : +41 (0) 78 604 98 28, E-Mail : thomas.suter@ardex.ch
SG, AI, AR, GR, FL



029
Gebiete

Reini Kreuzer

Mobil : +41 (0) 79 107 32 39, E-Mail : reini.kreuzer@ardex.ch
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG



030

panDOMO®




Peter von Flüe

Mobil : +41 (0) 79 337 52 01, E-Mail : peter.vonfluee@ardex.ch
GL, TI, Rapperswil SG, Uznach, Höfe & March



Rohbau	4
Estrichverlegung	6
Untergrundvorbereitung	8
Wandspachtelmassen	14
Bodenspachtelmassen	20
Bodenbelags- und Parkettklebstoffe	26
Abdichtungen	32
Fliesenkleber	40
Silikone	46
Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
Zubehör Serviceleistungen	53
Streichprodukte	54
AGB	55
Inhaltsverzeichnis	57



	<h2>ARDEX AM 100</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Wand und Boden Ausgleichsmörtel 5 – 50 mm Verarbeitungszeit ca. 30 - 40 Min. 		<h3>Ausgleichsmörtel</h3> <p>Mortier d'égalisation Malta livellante per pareti e pavimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> Verlegung von Keramik nach ca. 2 Std. Verbrauch 1,4 kg / m² / mm 	
<p>Artikelnummer 56173</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 71.00</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.84</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX AR 300</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Wand und Boden Ausgleichsmörtel 2 – 30 mm Verarbeitungszeit ca. 45 – 60 Min. 	 	<h3>Multimörtel</h3> <p>Mortier-colle polyvalent Multi-malta</p> <ul style="list-style-type: none"> Verlegung von Keramik nach ca. 2 Std. Verbrauch 1,2 kg / m² / mm 	
<p>Artikelnummer 13152</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 69.50</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.78</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX E 100</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Wand und Boden Als Zusatz bei M4, B10-B16, A46, F11 usw. 	<h3>Wittener Baudispersion</h3> <p>Dispersion de Witten Additivo a dispersione di Witten</p> <ul style="list-style-type: none"> Als Haftschlämme einsetzbar Verbesserte Haftung, Festigkeiten, sowie Elastizität auf Untergründen 		
<p>Artikelnummer 59280</p>	<p>Gebindegrösse 5 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 120.85</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 24.17</p>	<p>Palettenbeladung 72 Eimer</p>
	<h2>ARDEX B 14</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden Ausgleichsmörtel bis 5 mm, über 5 mm mit Sand / Kies streckbar 		<h3>Beton-Reparaturmörtel, grau</h3> <p>Mortier de réparation du béton, gris Malta di rispristino per calcestruzzo, grigio</p> <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungszeit ca. 30 Min. Verbrauch 1,4 kg / m² / mm 	
<p>Artikelnummer 50130</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 95.75</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 3.83</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX B 10</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden Porenfüller (kein Korn) Ausgleichsmörtel bis 3 mm 	<h3>Beton-Feinspachtel, grau</h3> <p>Ragrée fin pour béton, gris Rasante fine per calcestruzzo, grigio</p> <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungszeit ca. 30 Min. Verbrauch 1,2 kg / m² / mm 		
<p>Artikelnummer 50150</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 125.00</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 5.00</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX B 12</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden Ausgleichsmörtel bis 5 mm, über 5 mm mit Sand / Kies streckbar 		<h3>Betonspachtel</h3> <p>Enduit de ragréage du béton Rasante per calcestruzzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungszeit ca. 45 Min. Verbrauch 1,2 kg / m² / mm 	
<p>Artikelnummer 50110</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 91.95</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 3.65</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>

	<p>ARDEX QS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden • Zum Abstreuen von EP 2000, FB, P 10 SR 	<p>Quarzsand Sable aux silicieux Sabbia quarzosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korngrösse 0,4 – 0,8 mm 		
<p>Artikelnummer 73124</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 48.25</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 1.93</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<p>ARDEX B 16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen, Wand und Boden • Füllen und Reparatur von 5 mm bis 70 mm pro Arbeitsgang 	<p>Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz Mortier de réparation du béton avec protection anticorrosion Malta riparatrice cementizia con protezione anticorrosione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungszeit ca. 60 Min. • Verbrauch 1,8 kg / m² / mm 		
<p>Artikelnummer 32586</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 77.50</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 3.10</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>

Die ARDEX B-Produktreihe:

Für schöneren Beton.



ARDEX B 10
Betonfeinspachtel




ARDEX B 12
Betonspachtel



ARDEX B 14
Betonreparaturmörtel



ARDEX B 16
PCC-Betonreparaturmörtel
mit Korrsionsschutz

	<h2>ARDEX A 38 MIX</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen, Boden • Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht • Verarbeitungszeit ca. 60 Min. 	<h3>4 Stunden-Estrich</h3> <p>Chape, recouvrable après 4 heures Massetto pronto in 4 ore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung von Keramik nach ca. 4 Std. • Verlegung von Parkett, elastischen und textilen Belägen nach 2 Tagen • Verbrauch 22 kg / m² / cm
<p>Artikelnummer 51139</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>57.50 2.30 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX A 38</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen, Boden • Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht • Verarbeitungszeit ca. 60 Min. 	<h3>4 Stunden-Estrichbindemittel</h3> <p>Liant pour chape, recouvrable après 4 heures Adittivo legante per massetto pronto in 4 ore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung von Keramik nach ca. 4 Std. • Verlegung von Parkett, elastischen und textilen Belägen nach 2 Tagen
<p>Artikelnummer 51140</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>81.50 3.26 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX A 35 MIX</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Boden • Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht • Verarbeitungszeit ca. 45 Min. • Verlegung von Keramik nach ca. 3 Std. 	<h3>Schnellmörtel</h3> <p>Mortier rapide Malta rapida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung von Parkett nach 1 Tag • Mit Bodenheizung unter 2 Wochen verlegereif • Verbrauch 18,5 kg / m² / cm
<p>Artikelnummer 52109</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>71.75 2.87 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX A 35</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Boden • Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht • Verarbeitungszeit ca. 60 Min. 	<h3>Schnellzement</h3> <p>Ciment rapide pour chapes Cemento a presa rapida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung von Keramik nach ca. 3 Std. • Verlegung von Parkett nach 1 Tag • Mit Bodenheizung unter 2 Wochen verlegereif
<p>Artikelnummer 52107</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>93.25 3.73 40 Sack</p>

LÄUFT GUT.

	<p>ARDEX SPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden • Zur Herstellung eines Epoxiüberzugs mit EP 2000 oder EP 25 	<p>Spezialsand (für ARDEX EP 25 und EP 2000) sable spéciale (pour ARDEX EP 25) Sabbia speciale (per ARDEX EP 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischung 1:11 (50 kg SPS auf 4,5 kg EP 2000) • Verbrauch = 17,3 kg SPS Sand und 2,2 kg EP 2000 pro m² / cm 		
<p>Artikelnummer 73125</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 55.25</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.21</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<p>ARDEX FE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für innenn, Boden • Für Keramikbeläge, nach 24 h verlegereif 	<p>Fliessestrich Zementbasis Chape fluide Massetto Colato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungszeit ca. 90 - 120 min. • Mindestschichtdicken : <ul style="list-style-type: none"> > 15 mm im Verbund, > 35 mm auf Trenn- und Dämmlage 		
<p>Artikelnummer 40373</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 52.75</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.11</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>



LÄUFT.

ARDEX

FE

Fließestrich
 Chape fluide
 Self-levelling Screed
 Gietvloer
 Massetto Colato

25 kg net

LÄUFT BESSER.

8 Untergrundvorbereitung

Préparation des supports / Preparazione dei supporti



ARDEX P 51

Haft- und Grundierdispersion (Konzentrat)

Primaire d'adhérence et de fond en dispersion - concentré
Resina a dispersione e d'adesione indorepellente, concentrata

- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Grundierkonzentrat. Materialbedarf 1:3, 1 Teil ARDEX P 51 und 3 Teile Wasser = ca. 50 gr. ARDEX P51 pro m²

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

59150

20 kg Eimer

336.00

16.80

24 Eimer

59160

10 kg Eimer

193.00

19.30

36 Eimer

59170

5 kg Eimer

118.90

23.78

72 Eimer

59180

1 kg Dose

(VE = 10)

378.90

37.89

340 Dosen

59187

200 Liter Fass

2922.00

14.61

1 Fass



ARDEX P 51 READY

Gebrauchsfertige Grundierung

- **Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige Untergründe**
- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

40637

20 kg Eimer

151.80

7.59

24 Eimer



ARDEX P 52 READY



Gebrauchsfertige Grundierung

- **Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige Untergründe**
- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- sehr emissionsarm

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

40635

10 kg Eimer

83.80

8.38

50 Eimer



ARDEX P 52



Grundierkonzentrat

Primaire de fond - concentré
Resina a dispersione per mano di fondo - concentrata

- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Sehr emissionsarm
- Grundierkonzentrat. Materialbedarf 1:3, 1 Teil ARDEX P 52 und 3 Teile Wasser = ca. 50 gr. ARDEX P52 pro m²

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

59189

20 kg Eimer

336.00

16.80

24 Eimer

59188

10 kg Eimer

193.00

19.30

36 Eimer

59185

5 kg Eimer

118.90

23.78

72 Eimer

24762

1 kg Dose

(VE = 10)

379.00

37.90

340 Dosen



ARDEX P 82

Kunsthartz - Voranstrich

Primaire à base de résines synthétiques
Mano di fondo a base di resine sintetiche

- Für innen
- Für glatte und dichte Untergründe

- Reaktive Zweikomponenten-Kunsthartzdispersion
- Materialbedarf 100 – 200 gr. pro m²

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

59200

6 kg Eimer mit Deckeleinheit 3 kg Komp. A + 3 kg Komp. B

(VE = 2)

357.60

29.80

72 Eimer

59210

2 kg Eimer mit Deckeleinheit 1 kg Komp. A + 1 kg Komp. B

(VE = 5)

356.60

35.66

170 Eimer



ARDEX FB

Giessharz

Résine à couler
Resina fluida

- Für innen und aussen
- Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten / Mechanisch belastbar nach ca. 24 Std
- Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen, in Estrichen und anderem Untergrund

- Hochfliessfähig
- Hervorragendes Eindringvermögen

Artikelnummer

60190

60200

Gebindegrösse

4 kg Eimer mit Deckeleinheit 3,54 kg Komp. A + 0,46 kg Komp. B

1 kg Eimer mit Deckeleinheit 0,885 kg Komp. A + 0,115 Komp. B (VE = 10)

Preis Geb./VE CHF

170.12

539.30

Preis je kg/Stk. CHF

42.53

53.93

Palettenbeladung

90 Eimer

340 Dosen



ARDEX P 10 SR



2-K Schnellreparaturharz

2-C Résine pour réparation rapide
2-C Resina di ripristino rapido

- Für innen
- Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen

- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten / belastbar nach ca. 20 Minuten
- Geruchsneutral

Artikelnummer

25100

Gebindegrösse

1 Set / 0,3l Komp. A + 0,3l Komp. B + 20 Estrichklammer

(VE = 6)

Preis Geb./VE CHF

176.82

Preis je kg/Stk. CHF

29.47

Palettenbeladung

40 Kartons



ARDEX P4 READY



Gebrauchsfertige & schnelle Multifunktionsgrundierung

Primaire polyvalent, rapide
Mano di fondo multifunzionale rapida

- Für innen und aussen
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe

- Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen
- Leicht auftragbar

Artikelnummer

39010

39009

39007

Gebindegrösse

14 kg Eimer

8 kg Eimer

2 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

231.42

143.36

39.76

Preis je kg/Stk. CHF

16.53

17.92

19.88

Palettenbeladung

40 Eimer

64 Eimer

180 Eimer



ARDEX EP 2000



Multifunktionales Epoxidharz

Résine epoxy multi - fonctionnelle
Resina epossidica multifunzionale

- Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Grundierung und Verfestigungen von Untergründen

- Vergiessen von Rissen in Estrichen und Beton
- Herstellung von Epoxiestrichen

Artikelnummer

13557

60202

60170

Gebindegrösse

18 kg Eimer mit Deckeleinheit 12,8 kg Komp. A + 5,2 kg Komp. B

4,5 kg Eimer mit Deckeleinheit 3,2 kg Komp. A + 1,3 kg Komp. B

1 kg Dose mit Deckeleinheit 0,7 kg Komp. A + 0,3 kg Komp. B (VE = 10)

Preis Geb./VE CHF

975.24

253.98

642.40

Preis je kg/Stk. CHF

54.18

56.44

64.24

Palettenbeladung

14 Eimer

65 Eimer

340 Dosen



ARDEX SPS

Speziarsand (für ARDEX EP 25 und EP 2000)

sable speciale (pour ARDEX EP 25)
Sabbia speciale (per ARDEX EP 25)

- Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden
- Zur Herstellung eines Epoxiüberzugs mit EP 2000 oder EP 25

- Mischung 1:11 (50 kg SPS auf 4,5 kg EP 2000)
- Verbrauch = 17,3 kg SPS Sand und 2,2 kg EP 2000 pro m² / cm

Artikelnummer

73125

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

55.25

Preis je kg/Stk. CHF


2.21

Palettenbeladung

40 Sack

10 Untergrundvorbereitung

Préparation des supports / Preparazione dei supporti

	<h2>ARDEX TP 50</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen Schutz vor Schallbrücken 	<h2>Randdämmstreifen</h2> <p>Bande périphérique d'insonoration Bande periferica d'insonorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Höhe 50 mm, Dicke 5 mm Leichte und einfache Verarbeitung
<p>Artikelnummer 59177</p>	<p>Gebindegrösse 25 m Rolle CHF / lfm = 2,90 (VE = 4)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 290.00 18 Karton</p>
	<h2>ARDEX TP 10</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen Schutz vor Schallbrücken 	<h2>Randdämmstreifen</h2> <p>Bande périphérique d'insonoration Bande periferica d'insonorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Höhe 50 mm, Dicke 5 mm Leichte und einfache Verarbeitung
<p>Artikelnummer 39417</p>	<p>Gebindegrösse 25 m Rolle CHF / lfm = 1,65 (VE = 10)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 412.50</p>
	<h2>Gutjahr-FLEXBONE VA</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen, Boden Sehr hohe Verformbarkeit Nur 3 mm Auftragshöhe 	<h2>Verbundentkopplung / -abdichtung</h2> <p>Désolidarisation - étanchéité Isolamento/disaccoppiamento in aderenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Verbund als Entkopplung, sowie als Abdichtung zugelassen Exzellente Haftschерfestigkeit
<p>Artikelnummer 600 20 120 FB 600 20 106 FB</p>	<p>Gebindegrösse 20 m² Rolle CHF / m² = 18,24 25 Stk. / Karton CHF / m² = 19,28 (0,8 m x 1,0 m = 20 m²)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 364.80 6 Rollen 385.60</p>
	<h2>ARDEX DS 40</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen, Boden Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden Mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag 	<h2>Trittschalldämm- & Entkopplungsplatte</h2> <p>Dalle d'isolation phonique et de désolidarisation Lastra di disaccoppiamento per isolante acustico</p> <ul style="list-style-type: none"> Trittschallverbesserungsmass 14 dB Geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm
<p>Artikelnummer 73179 73169</p>	<p>Gebindegrösse 10 Stk. im Karton CHF / m² = 37,51 (à 0,75 m x 0,5 m = 3,75 m²) 300 Stk. / Palette CHF / m² = 36,07 (à 0,75 m x 0,5 m = 112,5 m²)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 140.66 28 Kartons 4057.88 300 Stück</p>
	<h2>ARDEX DS 30</h2> <ul style="list-style-type: none"> Für innen, Boden Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovationen Mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag 	<h2>Entkopplungsplatte</h2> <p>Dalle de désolidarisation Lastra di disaccoppiamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Trittschallverbesserung: 4 mm Platte 14 dB Parkett, 8 dB Keramik 7 mm Platte 14 dB Parkett, 9 dB Keramik 9 mm Platte 15 dB Parkett, 11 dB Keramik 15 mm Platte 15 dB Parkett, 13 dB Keramik
<p>Artikelnummer 374-LA 375-LA 376-LA 377-LA 73205</p>	<p>Gebindegrösse 200 Stk. 4 mm // CHF / m² = 17,84 (1,0 m x 0,6 m) = 120 m² 125 Stk. 7 mm // CHF / m² = 21,96 (1,0 m x 0,6 m) = 75 m² 100 Stk. 9 mm // CHF / m² = 24,87 (1,0 m x 0,6 m) = 60 m² 60 Stk. 15 mm // CHF / m² = 35,84 (1,0 m x 0,6 m) = 36 m² 4 mm // CHF / m² = 23,19 (1,0 m x 0,6 m) / 15 Stück im Karton = 9 m²</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 2140.80 200 Platten 1647.00 125 Platten 1492.20 100 Platten 1290.24 60 Platten 208.71 10 Kartons</p>

12 Übersicht Grundierungen

	Anwendungsbereich	Einsatzbereich	Trocknungszeit	Verbrauch	EC1	Besonderheit
ARDEX P 21 Füllende Grundierung 	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, alte, festhaftende, wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia- und Steinholzestriche, Gussasphalt-estriche	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min. auf dichten Untergründen ca. 90 Min.	200–800 g/m ²	ja	Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	innen	Fliesen- und Plattenbeläge, Terazzo, Holzdielenböden, Holzspanplatten, angeschliffene OSB Platten, Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist	50–300 g/m ²		Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat   www.bauer-emco.de/iz113	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist ca. 1,5 – 3 Std.	30–200 g/m ²	ja	Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	innen	Hochverdichteter Beton und Zementestriche, Gussasphalt, Keramik, Holzspanplatten, Terrazzo, Stahlbleche, Kunststoffbeschichtungen, Lack	ca. 1 Std.	100 g/m ²		haftet auf allen dichten und glatten Untergründen / 2-komponentig
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung 	innen und außen, Boden	1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.	ca. 1 Std. als Grundierschicht ca. 2 Std. bei abgequarzten Schichten	100–150g/m ² bei einmaligem Auftrag als Vorstrich 250–300g/m ² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitsperre	ja	schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz 	innen und außen	Grundieren und Verfestigen von: Zementestrichen- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Keramik	ca. 24 Std.	300 g/m ²	ja	Verharzen von Rissen, Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Erstellen von Epoxidestrichen/ 2-komponentig
ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige und schnelle Multifunktionsgrundierung	innen und außen	Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, PVC-Beläge, Spachtelmassen, OSB-Platten, Spanplatten, lackierte Holzdielen, ARDEX Epoxidharzgrundierungen	auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Min. auf dichten Untergründen ca. 60 Min.	100–500 g/m ²	ja	Einkomponentig, gebrauchsfertig auf saugenden- und nichtsaugenden Untergründen
ARDEX P 51 READY Gebrauchsfertige Grundierung	innen	Putz- und Betonoberflächen, Zementestriche, Betonböden und alte Spachtelmassen	ca. 1,5 – 3 Stunden,	ca. 200 g/m ²		Gebrauchsfertig
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung   www.bauer-emco.de/iz113	innen	Bindet Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen. Zum Grundieren von saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen	ca. 1,5 – 3 Stunden	ca. 200 g/m ²	ja	Gebrauchsfertig
ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertige Polyurethandispersion zur Aufnahme von ARDEX Parkettklebstoffen 	innen	Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, sehr emissionsarme Polyurethandispersion, staubbindend. Innen. Boden.	je nach Untergrundbeschaffenheit 30 - 60 Minuten	100 - 150 g/m ²	ja	Gebrauchsfertig

14 Wandspachtelmassen Ragréage pour murs / Riempliri per pareti

	<h2>ARDEX F3</h2> 	<h3>Füll-, Fleck- und Flächenspachtel</h3> <p>Enduit pour bouchage, ragréage partiel et surfaçade Rasante e riempitivo per superfici e ripristino parziale</p>		
<p>Artikelnummer 56150 56160</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack 5 kg Beutel (VE = 4)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 215.25 234.40</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 8.61 11.72</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack 160 Beutel</p>
	<h2>ARDEX F5</h2> 	<h3>Fasermierter Fassadenspachtel</h3> <p>Enduit de fibres pour façades Livellante con fibre per facciata</p>		
<p>Artikelnummer 56149 56159</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack 5 kg Beutel (VE = 4)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 201.00 215.00</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 8.04 10.75</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack 160 Beutel</p>
	<h2>ARDEX A950</h2> 	<h3>Flexspachtel, grau</h3> <p>Enduit de fissage, flexible, gris Rasante per pareti, flessibile, grigio</p>		
<p>Artikelnummer 56171</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 89.50</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 3.58</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX R1</h2> 	<h3>Renovierungsspachtel</h3> <p>Ragréage de rénovation Rasante per rinnovazioni</p>		
<p>Artikelnummer 53171 53172</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack 5 kg Beutel (VE = 4)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 111.00 127.40</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 4.44 6.37</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack 160 Beutel</p>
	<h2>ARDEX A930</h2> 	<h3>Wandglättmörtel</h3> <p>mortier lissants pour murs Malta liscianti per pareti</p>		
<p>Artikelnummer 37305</p>	<p>Gebindegrösse 20 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 45.20</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.26</p>	<p>Palettenbeladung 50 Sack</p>





ARDEX R4 RAPID



Universal-Schnellspachtel

Ragréage universel rapide
Rasanté universale rapido

- Für innen und aussen, Wand-Decken- und Bodenbereich
- Reparaturspachtelmasse mit ARDURRAPID plus Effekt
- Ansatzlos auf Null ausziehbar

- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung (+ Holz und Metall)
- Schnell trocknend und überarbeitbar nach ca. 45-60 Minuten

Artikelnummer

23006

Gebindegrösse

2,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

35.48

Preis je kg/Stk. CHF

14.19

Palettenbeladung

110 Eimer



ARDEX F 11



Fassadenspachtel

Enduit pour ragréage de façades
Rasante per facciate

- Für innen und aussen, Wand und Decke
- Diffusionsoffener weisser Fassadenspachtel
- Füllen von Rissen, Löchern und grossflächigen Vertiefungen

- Schichtdicke bis 5 mm, streckbar mit Sand
- Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min

Artikelnummer

56190

56200

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

Preis Geb./VE CHF

97.75

Preis je kg/Stk. CHF

3.91

Palettenbeladung

40 Sack

(VE = 4)

96.80

4.84

208 Beutel



ARDEX A 828



Wandfüller und Flächenspachtel

Enduit de rebouchage pour murs
Riempiù per pareti

- Für innen, Wand und Decke
- Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzsen sowie Fugen bei Gipskarton und Gipsfaserplatten

- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4
- Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Artikelnummer

56130

56140

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

Preis Geb./VE CHF

70.75

Preis je kg/Stk. CHF

2.83

Palettenbeladung

40 Sack

(VE = 4)

80.60

4.03

160 Beutel



ARDEX A 828 COMFORT



Ultra-Leichtspachtel

Enduit de ragréage ultra-allège
Rasante ultra-leggero

- Für innen, Wand und Decke
- Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen
- Sehr hohe Ergiebigkeit (0,7 kg/m² und mm)

- Haftung auf tragfähigen matten Dispersions- sowie Latexfarben ohne Grundierung
- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4

Artikelnummer

32587

Gebindegrösse

15 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

45.30

Preis je kg/Stk. CHF

3.02

Palettenbeladung

60 Sack



ARDEX A 826



Finishspachtel

Enduit de finition
Rasante per finitura

- Für innen, Wand und Decke
- Feinspachtel auf Gips-Kunststoff-Basis
- Ansatzlos auf Null ausziehbar

- Zum Glätten und Spachteln von Wand und Deckenflächen mit Finish - Charakter
- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4

Artikelnummer

56110

56120

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

Preis Geb./VE CHF

88.50

Preis je kg/Stk. CHF

3.54

Palettenbeladung

40 Sack

(VE = 4)

96.20

4.81

160 Beutel

16 Wandspachtelmassen Ragréage pour murs / Riempliri per pareti

	<h2>ARDEX W 820</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Wand und Decke • Verarbeitbar als Hand-Roll- und Spritzspachtel • Für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4 	 <h3>Universal-Wandspachtelmasse</h3> <p>Enduit de ragréage pour murs, projetable Rasante universale per pareti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schliessen von Fugen und vollflächiges Spachteln in einem Arbeitsgang • Lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit von ca. 3 Stunden
<p>Artikelnummer 56168</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>77.00 3.08 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX A 828 READY</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Wand und Decke • Gebrauchsfertiger dispersionsgebundener Flächenspachtel mit Leichtfüllstoffen 	 <h3>Flächen- und Fugenspachtel</h3> <p>Enduit de ragréage pour surfaçage et jointement Rasante per superfici e fughe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung • Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4 • Verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel
<p>Artikelnummer 32554</p>	<p>Gebindegrösse 18 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>65.52 3.64 24 Eimer</p>
	<h2>ARDEX RF</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen, Wand und Decke • Gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis • Ausbessern von Rissen, Löchern und Schließen von gering 	 <h3>Kartuschenspachtel</h3> <p>Enduit de ragréage en cartouche Rasante in cartuccia</p> <ul style="list-style-type: none"> • dehnungsbeanspruchten Anschlussfugen • Schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke • Überstreichbar, schleifbar, flexibel, lösungsmittelfrei
<p>Artikelnummer 32419</p>	<p>Gebindegrösse 310 ml Kartusche</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>(VE = 12) 76.20 6.35 100 Kartons</p>
	<h2>ARDEX BU-R</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und aussen • Weisses, alkalibeständiges Glasseidengewebe 	 <h3>Armierungsgewebe</h3> <p>Treillis d'armature Tessuto armato</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung • Für Rissanierung mit ARDEX F3 und F5
<p>Artikelnummer 73263</p>	<p>Gebindegrösse 50 m2 Rolle = 8,25 kg CHF/m2 = 6,21</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>310.50 24 Kartons</p>



Der Wandwerker



18 Anwendungsübersicht Wandspachtelmassen


	Fläche, Wand und Fuge					
	ARDEX A 828	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 828 LEMON	ARDEX A 826	ARDEX W 820
						
Basis	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Gips	Gips
EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
ARDURAPID®-Effekt						
A1 nach EN 13501	✓	✓		✓	✓	✓
A2 nach EN 13501			✓			
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]	30	60		30	60	180
Schichtdicke [mm]	beliebig	beliebig	0 - 5	beliebig	beliebig	beliebig
Materialbedarf [kg/m ² /mm]	1	0,7	1,2	1	0,9	1
Untergrund						
Mauerwerk						
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wand- und Deckenbekleidungen						
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB Platte DIN EN 300	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82
Holzspanplatte P4 - P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82			
Altuntergründe						
Fliesen- und Plattenbeläge	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Naturstein	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Latexfarben	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Putze						
mineralische Reibputze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputze	ARDEX P 4	ARDEX P 4	✓	ARDEX P 4	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82

Renovierung und Reparatur						Außen und Fassade		
ARDEX R 1	ARDEX RF	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX A 950	ARDEX A 930	ARDEX A 900	ARDEX F 3*	ARDEX F 5*	ARDEX F 11*
								
Weißzement	Dispersion	Weißzement	Zement	Zement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement
EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}				
✓		✓	✓		✓	✓	✓	
				✓				
✓		✓						
45		15	30 - 40	60	30	30	30	60
bis 10	bis 12	bis 10	beliebig	3 - 30	beliebig	beliebig	beliebig	ungestreckt bis 5
0,8	0,6	1,1	1,1	1,3	1	0,9	0,9	1,2
✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 82					
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52					
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 3 / P 4 ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 82		ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82

20 Bodenspachtelmassen Enduit de ragréage pour sols / Livellanti per sottofondi

	<p>ARDEX A45</p>  <p>Standfeste Füllmasse Produit de garnissage non - coulant Riempitivo stabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standfeste Füllmasse für innen, auf Zement-Basis • Füllen von Löchern und Unebenheiten • Nach 60 Min. verlegereif, auch in dicken Schichten • Zum Ausbessern von Treppenstufen und Podesten 	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>83.00 3.32 40 Sack</p>
<p>Artikelnummer 53110</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	
	<p>ARDEX A46</p>  <p>Standfester Aussenspachtel Ragréage extérieur non - coulant Livellante per esterni, stabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standfeste Ausgleichmasse für innen und aussen, auf Zement-Basis • Schichtdicke 2 - 30 mm • Begehbar nach ca. 2-3 Std. • Verarbeitungszeit ca. 15-20 Min. • Herstellung von Gefällen und Ausgleichsschichten • Zur Aufnahme von Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen 	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>90.00 3.60 40 Sack</p>
<p>Artikelnummer 53080</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	
	<p>ARDEX K39</p>  <p>MICROTEC Bodenspachtelmasse Enduit de ragréage MICROTEC pour sols Livellante per pavimenti MICROTEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktivierbare Nivelliermasse, auf Zement-Basis • Schichtdicke bis 10 mm, gestreckt bis 20 mm • Begehbar nach 2-3 Std. • Perfekt für die 1-Mann Baustelle geeignet • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen, Parkett- und Plattenbelägen • Schleifbar, rissfrei 	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>59.25 2.37 40 Sack</p>
<p>Artikelnummer 16775</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	
	<p>ARDEX K80</p>  <p>Dünnestrich Chape mince Massetto sottile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dünnestrich von 5 - 50 mm, auf Zement-Basis • Selbstglättend für innen • Verarbeitungszeit ca. 30 Min. • Herstellen von Nuttschichten in Kellern, Fluren oder im Lager • Rissfrei selbst in dicken Schichten 	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>83.75 3.35 40 Sack</p>
<p>Artikelnummer 53195</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	
	<p>ARDEX K36 NEU</p>  <p>Ausgleichmasse innen und aussen Enduit d'égalisation, intérieur et extérieur Livellante rasante per interno ed esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivelliermasse für innen und aussen, auf Zement-Basis • Schichtdicke 3 - 30 mm • Schnell begehbar und verlegereif • Verarbeitungszeit ca. 30 Min. • Begehbar nach ca. 2 Std. • Materialbedarf ca. 1.6 kg Pulver je m² und mm 	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>63.25 2.53 40 Sack</p>
<p>Artikelnummer 19256</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	
	<p>ARDEX K15 DR</p>  <p>Glätt- und Nivelliermasse Enduit de lissage et de nivellement Livellante e lisiante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivelliermasse, auf Zement-Basis • Schichtdicken 1.5 - 10 mm • Verlegereif nach 12 Std. (bis 5 mm) • Rissfrei selbst in dicken Schichten • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen, Parkett- und Plattenbelägen • Auch auf hart eingestellte Gussasphaltestriche geeignet 	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>80.75 3.23 40 Sack</p>
<p>Artikelnummer 53134</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	

22 Bodenspachtelmassen Enduit de ragréage pour sols / Livellanti per sottofondi

	<h2>ARDEX K 55</h2>  	<h3>Schnellspachtelmasse</h3> <p>Enduit de ragréage rapide Stucco rapido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnellschichtmasse, Nivelliermasse für innen, auf Zement-Basis • Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar • Verarbeitungszeit ca. 15 Min. • Verlegereif nach ca. 60 Min. – auch für Parkett • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen und Parkett 		
<p>Artikelnummer 53118</p>	<p>Gebindegrösse 20 kg Schlauchfoliensack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 100.20</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 5.01</p>	<p>Palettenbeladung 48 Sack</p>
	<h2>ARDEX E 25</h2>	<h3>Kunstharzdispersion</h3> <p>Résine synthétique en dispersion Additivo a dispersione a base di resine sintetiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunstharzdispersion • Zum Vergüten von Spachtelmassen bei hohen Beanspruchungen • Erhöht die Elastizität und Walkfestigkeit • Der Zusatz beträgt 1 - 2,5 kg / 25 kg Gebinde 		
<p>Artikelnummer 59240</p>	<p>Gebindegrösse 5 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 116.60</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 23.32</p>	<p>Palettenbeladung 72 Eimer</p>
	<h2>ARDEX K 22 F</h2> 	<h3>Calciumsulfat - Spachtelmasse, faserarmiert</h3> <p>Enduit de ragréage fibré à base de sulfate calcium Livellante multiuso fibroso a base di solfato di calcio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calciumsulfat-Nivelliermasse für innen, faserarmiert • Schichtdicke von 1.5 – 30 mm • Begehbar nach ca. 90 Min. • Besonders geeignet auf kritischen Untergründen • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen und Parkett • Sehr Spannungsarm 		
<p>Artikelnummer 53209</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 80.75</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 3.23</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX CL 100</h2>  	<h3>Bodenspachtelmasse</h3> <p>Enduit de ragréage Autolivellante per pavimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Nivelliermasse für innen, auf Zement-Basis • Schichtdicke von 1 – 10 mm • Begehbar nach ca. 2-3 Std. • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen und Parkett 		
<p>Artikelnummer 42274</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 42.25</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 1.69</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX CL 200</h2> 	<h3>Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse</h3> <p>Enduit de ragréage à base de sulfate de calcium Autolivellante per pavimenti in solfato di calcio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calciumsulfat Objekt-Nivelliermasse für innen • Schichtdicken bis 30 mm • Begehbar nach ca. 90 Min. • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen und Parkett 		
<p>Artikelnummer 13543</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 47.75</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 1.91</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX CL 300</h2> 	<h3>Ausgleichmasse</h3> <p>Enduit d'égalisation Livellante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Nivelliermasse für innen, auf Zement-Basis • Schichtdicke von 2-20 mm • Begehbar nach ca. 2-3 Std. • Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen, Parkett, Fliesen und Naturstein 		
<p>Artikelnummer 13540</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 48.75</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 1.95</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>

ARDEX K 60



Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

Enduit d'égalisation et de lissage à base de latex
Livellante e lisciante a base di lattice



- 2-komponentige Nivelliermasse auf Latexbasis für innen
- Auf fast alle Untergründe ohne grundieren
- Schichtdicke bis 15 mm

- Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig
- Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen, Fertigparkett und keramischen Fliesen
- Flexibel

• jetzt im REDUX^{PACK} - 73% Plastik

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbelastung
24201	20 kg Pulver im Papiersack	53.00	2.65	48 Sack
38991	4,8 kg Latex im Redux-Beutel } = 4,12 CHF / kg (VE = 2)	49.15	10.24	96 Beutel

ARDEX AR Glasfaser



- Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit in Spachtelmassen
- Vermeidung von Schwindrissen

- Alkali resistente Bewehrung in Zement- und Calciumsulfat gebundenen Spachtelmassen

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbelastung
37566	250 g Beutel	641.50 (VE = 50)	12.83	



- | | |
|--|--|
| 1 Untergrund:
Alter Fliesenbelag mit Fugen & Ausbrüchen | 4 Fliesenkleber:
ARDEX X 90
MICROTEC Großformatkleber |
| 2 Füllen von Fugen und Ausbrüchen:
ARDEX FIX
Blitzspachtel | 5 Parkettklebstoff:
ARDEX AF 460
Elastischer SMP-Klebstoff |
| 3 Nivellierschicht:
ARDEX K 60
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 6 Belag:
Großformatfliesen
oder Fertigparkett |



- | | |
|--|---|
| 1 Untergrund:
Spanplatten | 4 Designbelagsklebstoff (LVT):
ARDEX AF 140
Faserarmierter Klebstoff für Designbeläge |
| 2 Füllen von Fugen:
ARDEX FIX
Blitzspachtel | 5 Parkettklebstoff:
ARDEX AF 460
Elastischer SMP-Klebstoff |
| 3 Nivellierschicht:
ARDEX K 60
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 6 Belag:
Designbelag (LVT)
oder Fertigparkett |



- | | |
|---|--|
| 1 Untergrund:
Alter Zementestrich | 4 Abdichtungssystem (Komponente B):
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn |
| 2 Ausgleichsschicht:
ARDEX K 60
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 5 Fliesenkleber:
ARDEX X 90
MICROTEC Großformatkleber |
| 3 Abdichtungssystem (Komponente A):
ARDEX 7+8
Dichtkleber | 6 Belag:
Großformatfliese |



- | | |
|--|--|
| 1 Untergrund:
Alter Dielenboden | 4 Linoleumklebstoff:
ARDEX AF 270
Teppich- und Linolkleber |
| 2 Füllen von Fugen und Rissen:
ARDEX FIX
Blitzspachtel | 5 Belag:
Linoleum (Bahnware) |
| 3 Nivellierschicht:
ARDEX K 60
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | |

	Anwender	Einsatzbereich	Schichtdickenbereich	Auf dichten und vorgestrichenen Untergründen
ARDEX A45 Standfeste Füllmasse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfeste Reparaturmasse , zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5 – 5 mm, über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A45 FEIN Standfeste Füllmasse	  Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfester Feinspachtel, für Finish-Spachtelungen. Auf Null ausziehbar, schnell verlegereif . Speziell im System mit ARDEX Bodenbelagsklebstoffen.	0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A46 Standfester Außenspachtel	 Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Standfester Außenspachtel zu Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehbar.	2 – 30 mm	mindestens 2 mm
ARDEX FIX Blitzspachtel	 Bodenleger Maler	Innen. Reparaturspachtel mit Finish-Charakter. Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellenschlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm
ARDEX K15 DR Glätt- und Nivelliermasse	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS 900 (Technische Regeln für Gefahrstoffe - Arbeitsplatzgrenzwerte). Für dünne und dicke Glätt- und Nivellierschichten. Zur Aufnahme aller handelsüblichen Klebstoffe und Beläge. Durch den ARDURAPID®-Effekt seit vielen Jahren in der Praxis bewährt.	1,5 – 10 mm, bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K71 Dickschichtausgleich	 Allrounder Bodenleger Fliesenleger	Innen. Zum Ausgleich grosser Unebenheiten, auch in stark beanspruchten Bereichen z.B. Krankenhäuser, Ladenlokale und Einkaufszentren unter elastischen, textilen und Parket-Belägen einsetzbar. Nicht als Nutzboden verwenden.	3 - 30 mm 30 - 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen	 Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauermassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. Schnell begehbar und verlegereif.	3 – 30 mm	mindestens 3 mm
ARDEX K39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse	  Fliesenleger Bodenleger Maler	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit langer Verlaufszeit.	bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K55 Schnellspachtelmasse	 Bodenleger Maler	Innen. Nach ca. 60 Minuten bereits verlegereif. Optimal im Renovierungsbereich.	1,5 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Selbstverlaufende und -glättende 2K-Bodenspachtelmasse mit hoher Verbundhaftung. Optimal für Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig. Extrem spannungsarm. Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen Untergründen.	2 – 15 mm bis 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm
ARDEX K66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse	Fliesenleger Bodenleger	Innen. Mit der innovativen REVOCEM Bindemitteltechnologie. Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Holzböden, Trockenbauelementen, Gussaspahltestrichen und Alt-Untergründen mit Klebstoffresten	3 - 10 mm, 10 - 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	  Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5 – 30 mm, über 30 – 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)
ARDEX K80 Dünnestrich	 Fliesenleger Natursteinleger Rohbaubereich	Innen. Zur Herstellung von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.	5 – 50 mm, ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließestrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm
ARDEX K301 Außenspachtelmasse	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder Bodenleger	Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nuttschicht einsetzbar, witterungsstabil.	3– 20 mm	mindestens 3 mm

Auf Gussasphaltestrich	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife	Pumpfähigkeit	Stuhlrolleneignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
bis 3 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 2 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeitsempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage bis 30 mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	
bis 4 mm	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm, über 10–20 mm gestreckt mit Sand, vergütet mit ARDEX E25	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 12 Stunden 10 mm nach 24 Stunden	ja	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2	3 - 20 mm nach ca. 24 Stunden 20 - 50 mm nach ca. 48 Stunden	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2 Std.	nach Begehbarkeit	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach ca. 2–3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 3 mm ca. 12 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	kein Überwässern möglich
3 - 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 10 mm ca. 12 Stunden bis 20 mm ca. 24 Stunden bis 30 mm ca. 48 Stunden	ja	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
–	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach ca. 1 Tag bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 50 mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeitsempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX AF 460



Fertigparkettkleber

Colle pour parquet préfabriqué
Adesivo per parquet prefabricato

- Elastischer SMP-Klebstoff für Fertigparkett
- Leicht verstreichbar
- Guter Riefenstand

- Verbrauch ca. 800 – 1'500 g/m²
- Schneller Festigkeitsaufbau

Artikelnummer	30389
---------------	-------

Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
18 kg Eimer	128.34	7.13	44 Eimer



ARDEX AF 480



Festelastischer Parkettkleber

Colle a parquet a haute elasticité
Adesivo semi-elastico per parquet

- Festelastischer SMP-Klebstoff für Fertigparkett, Klebeparkett und Massivparkett
- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand

- Verbrauch ca. 800 – 1'500 g/m²
- Hohe Endfestigkeit
- Verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Artikelnummer	30388
---------------	-------

Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
18 kg Eimer	139.86	7.77	44 Eimer



ARDEX AF 270



Teppich- und Linokleber

Colle pour moquette et linoléum
Adesivo per moquette e linoleum

- Teppich- und Linokleber, Dispersionsklebstoff
- Lange Offenzeit

- Hohe Endfestigkeit
- Verbrauch mit B1 ca. 350 g/m²

Artikelnummer	30372
---------------	-------

Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
12 kg Eimer	78.96	6.58	44 Eimer



ARDEX AF 140



Faserarmerter Kleber PVC-Designbeläge

Colle fibrée pour revêtements design en PVC
Adesivo fibrorinforzato per Rivestimenti in PVC e Design

- Faserarmerter Kleber für PVC-Designbeläge
- Nassbettdispersionsklebstoff
- Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten

- Verkleben von PVC-Design, PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
- Kautschuk bis 4 mm Schichtdicke
- Verbrauch mit A2 ca. 290 g/m²

Artikelnummer	30384
---------------	-------

Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
12 kg Eimer	84.12	7.01	44 Eimer



ARDEX AF 2224



Universalkleber

Colle universelle
Colla universale

- Universal-Dispersionskleber
- Kleben von PVC-Belägen, CV-Belägen, LVT, Linoleum, Kautschuk bis 2.5 mm und Textilbelägen

- Schneller Kraftaufbau, Hohe Scherfestigkeit
- Als Nass- oder Haftbettkleber einsetzbar

Artikelnummer	30386
---------------	-------

Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
12 kg Eimer	72.12	6.01	44 Eimer



ARDEX AF 495



2K-Polyurethankleber

Colle polyuréthane, bi-composant
Colla 2-C a base di poliuretano

- 2K-PU Kleber
- Universell einsetzbar für Parkett sowie Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC

- Sehr hohe Festigkeit
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Feuchträume und im Aussenbereich

Artikelnummer	30378
---------------	-------

Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
6 kg Eimer	81.24	13.54	60 Eimer



ARDEX AF 130



Objektkleber

Colle pour revêtements souples, spécial grand chantier
Adesivo edile per rivestimenti elastici

- Objektkleber für elastische Beläge, Dispersionsklebstoff
- Zur Verlegung von PVC- und CV-Belägen

- Gute Anfangshaftung
- Verbrauch mit A2 ca. 330 g/m²

Artikelnummer

30379

Gebindegrösse

13 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

62.14

Preis je kg/Stk. CHF

4.78

Palettenbeladung

44 Eimer



ARDEX AF 785



Linoleumkleber

Colle pour linoléum
Adesivo per linoleum

- Dispersionsklebstoff zum Kleben von Linoleumbelägen
- Hohe Scherfestigkeit
- Sehr hohe Endfestigkeit

- Schnelle Kraftentwicklung
- Verbrauch mit B1 ca. 400 g/m²

Artikelnummer

30375

Gebindegrösse

12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

70.68

Preis je kg/Stk. CHF

5.89

Palettenbeladung

44 Eimer



ARDEX AF 155



Spezialkleber für elastische Beläge

Colle spéciale pour revêtements souples
Adesivo speciale per rivestimenti flessibili

- Spezialkleber für elastische Beläge, Dispersionskleber
- Nass- oder Haftbettkleber
- Breites Anwendungsspektrum

- Lange Nachklebrigkeit
- Verbrauch mit A2 ca. 300 g/m²

Artikelnummer

30371

Gebindegrösse

11 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

92.95

Preis je kg/Stk. CHF

8.45

Palettenbeladung

44 Eimer



ARDEX AF 825



Fixierung selbstliegenden Teppichfliesen

Fixation pour dalles plombantes
Fissazione di piastrelle tappeto autoadesive

- Dispersions-Haftfixierung für SL-Fliesen
- Stark klebrig
- Schnell trocknend

- Sehr sparsam im Verbrauch
- Verbrauch ca. 70-90 g/m²

Artikelnummer

30376

Gebindegrösse

10 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

124.60

Preis je kg/Stk. CHF

12.46

Palettenbeladung

40 Eimer



ARDEX AF 635



Lösemittelfreier Kontaktkleber

Colle contact sans solvant
Adesivo a contatto privo di solventi

- Lösemittelfreier Kontaktkleber, Dispersionsklebstoff
- Sehr grosses Anwendungsspektrum
- Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung

- Kleben von z.B. PVC- und CV-Belägen, Kautschuk, PVC-Profilen, Textilbelägen
- Verbrauch mit A1 ca. 200 g/m², mit Rolle ca. 100 g/m²

Artikelnummer

40338

Gebindegrösse

2,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

45.83

Preis je kg/Stk. CHF

18.33

Palettenbeladung

120 Eimer



ARDEX AF 230



Teppich + Nadelvlies Kleber

Colle rapide pour moquette
Adesivo rapido per tappeti

- Innen Boden
- grosses Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich

- hohe Anfangsklebkraft
- sehr Emissionsarm
- Verbrauch mit B1 ca. 400g/m²

Artikelnummer

42004

Gebindegrösse

12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

56.64

Preis je kg/Stk. CHF

4.72

Palettenbeladung

44 Eimer



ARDEX AF 2270



Universalkleber, leitfähig

Colle universelle, conductrice
Colla universale, conduttrice

- Universalkleber – leitfähig, Dispersionsklebstoff
- Für textile und elastische Beläge
- Für Linoleum- und Kautschukbeläge

- Leicht verstreichbar
- Verbrauch mit Pajarito 7 ca. 300 g/m²

Artikelnummer
30394

Gebindegrösse
12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung
151.92 12.66 44 Eimer



ARDEX AF 180



SMP Kleber für elastische Beläge

Colle MS polymère pour revêtements souples
Adesivo SMP per rivestimenti elastici

- SMP-Kleber für elastische Beläge, innen und aussen
- Für hochbelastbare Bereiche
- Schneller Kraftaufbau

- Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen
- Verbrauch mit z.B. A2 ca. 400 g/m²

Artikelnummer
32499

Gebindegrösse
7,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung
117.90 15.72 72 Eimer



ARDEX AF 490



2K-PU Parkettkleber

Colle à parquet, bi-composant
Adesivo per parquet, 2K - PU

- 2K-PU Parkettkleber
- Hohe Festigkeit
- Wasserfrei – kein Quellen des Holzes

- Für die schubfeste Verklebung von Massivparkett
- Verbrauch ca. 800 – 1'500 g/m²

Artikelnummer
37200

Gebindegrösse
6,75 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung
52.38 7.76 60 Eimer



ARDEX AF 181 W



SMP Wandkleber für LVT Beläge

Colle murale MS polymère pour revêtements LVT

- SMP-Wandkleber für LVT-Beläge, innen und aussen
- Optimal für die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
- Auch zur Verlegung am Boden geeignet

- Für hochbelastbare Bereiche
- Verbrauch mit A2 ca. 400 g/m²

Artikelnummer
39006

Gebindegrösse
7,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung
131.33 17.51 72 Eimer



ARDEX CW Reinigungstücher

ARDEX Lingettes nettoyantes industrielles
ARDEX Salviettine umidificatea ad uso professionale


- zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxidharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen

- schnell trocknend, ohne Rückstände
- wiederverschliessbarer Spendereimer

Artikelnummer
32585

Gebindegrösse
72 Stück
(VE = 6 Eimer / Karton)

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung
240.24 40.04



		Parkett/Holz												
		Parkettarten												
		Mosaikparkett	Hochkantlamellen	Stabparkett	Parkettriemen	10 mm Lamparkett	Mehrschichtparkett, zweischichtig	Mehrschichtparkett, dreischichtig	Massivholzdielen	Planliegende Korkbodenbeläge	Korkbodenbeläge mit HDF/MDF	Mittellage und Kork Gegenzug	ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten	Exoten
Individual														
Parkett	ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber													
	ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber													
	ARDEX AF 481 Festelastischer Parkettkleber im Schlauchbeutel													
	ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber													
	ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber													
	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber													

Beste Produktempfehlung
 Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)

				Elastische Beläge											
				PVC-Beläge			CV-Beläge			Gummibeläge			Linoleum		
				homogen	PVC-Verbundbeläge	Designbelag	auf Schaum	auf Vlies	Plattenware	Bahnenware	Bahnenware	Plattenware	Korkment		
Universal															
Universal	ARDEX AF 2224	Universalkleber	 												
	ARDEX AF 2270	Universalkleber, leitfähig*													
Individual															
Elastische Beläge	ARDEX AF 130	Objektkleber für elastische Beläge	 												
	ARDEX AF 140	Faserarmierter Kleber für Designbeläge	 												
	ARDEX AF 155	Spezialkleber für elastische Beläge	 												
	ARDEX AF 180	SMP Kleber für elastische Beläge													
	ARDEX AF 181 W	SMP Wandkleber für LVT Beläge													
	ARDEX AF 185	Rollkleber für Designbeläge													
Lino	ARDEX AF 785	Linoleumkleber	 												
Teppich	ARDEX AF 230	Schneller Teppichkleber	 												
	ARDEX AF 270	Textilbelagskleber	 												
	ARDEX AF 290	Hochscherfester Teppichkleber													
Spezial															
2K-PU	ARDEX AF 495	2K-PU Kleber													
Kontakt	ARDEX AF 635 NEU!	Lösemittelfreier Kontaktkleber													
	ARDEX AF 660	Kontaktkleber													
Fixierungen	ARDEX AF 800	Universalfixierung	 												
	ARDEX AF 825**	Fixierung für SL-Fliesen													
Montage	ARDEX CA 20 P	Montagekleber auf SMP-Basis													

Beste Produktempfehlung Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)

	<h2>ARDEX S7 PLUS</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral • Faserverstärkt, streich- und spachtelfähig • Hohe Standfestigkeit, flexibel und rissüberbrückend 	 <h3>Flexible Dichtschlämme</h3> <p>Enduit d'étanchéité souple Impermeabilizzante elastico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als Dichtkleber zum Verlegen und Kleben der ARDEX SK 100 TRICOM-Linie
<p>Artikelnummer 24223</p>	<p>Gebindegrösse 15 kg Schlauchfoliensack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>140.85 9.39 60 Sack</p>
	<h2>ARDEX S1-K PLUS</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Abdichtung unter Fliesen im Innenbereich • Gebrauchsfähig • Roll- und streichfähig 	 <h3>Dichtmasse</h3> <p>Enduit d'étanchéité Impermeabilizzazione per piastrelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abdichtungsklassen W0-I, W1-I, ohne chemische Belastung
<p>Artikelnummer 40359 40358</p>	<p>Gebindegrösse 16 kg Eimer 4 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>161.76 10.11 40 Eimer 44.36 11.09 120 Eimer</p>
	<h2>ARDEX S1-KC PLUS blau</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Abdichten unter Fliesen im Innenbereich • Gebrauchsfähig • Roll- und streichfähig 	 <h3>Dichtmasse Kontrastfarbe blau</h3> <p>Enduit d'étanchéité, encoleur bleue Impermeabilizzazione per piastrelle, colore blu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abdichtungsklassen W0-I, W1-I, ohne chemische Belastung • Als eingefärbt als Zweitlage zu ARDEX S 1-K
<p>Artikelnummer 40361 40360</p>	<p>Gebindegrösse 16 kg Eimer 4 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>161.76 10.11 40 Eimer 44.36 11.09 120 Eimer</p>
	<h2>ARDEX 4+5</h2> <ul style="list-style-type: none"> • ARDEX 4 lösemittelfreie Acrylatdispersion • ARDEX 5 Reaktivpulver auf Zement-Basis 	 <h3>Objekt Dichtschlämme</h3> <p>Enduit d'étanchéité souple Impermeabilizzante elastico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anmischverhältnis Streich- und rollfähige Konsistenz: 10 kg ARDEX 4 (Acrylat-Dispersion) zu 20 kg ARDEX 5 (Reaktivpulver) • Materialbedarf ca. 3,3 kg/m² (für 2,5 mm Nassschichtstärke) ca. 2,2 kg Pulver und ca. 1,1 kg Dispersion • Begehrbarkeit: 1. Schicht nach ca. 3-4 Std. / 2. Schicht nach ca. 5-6 Std.
<p>Artikelnummer 40329</p>	<p>Gebindegrösse 30 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>156.30 5.21 18 Eimer</p>
	<h2>ARDEX S8 FLOW</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Gute Verlaufs- und Glätteigenschaften • Flexibel, Rissüberbrückend • Druckwasserbeständig bis 5 bar 	 <h3>Selbstverlaufende Abdichtung</h3> <p>Etanchéité autolissante Impermeabilizzante autolivellante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Gefälleflächen bis -3% geeignet
<p>Artikelnummer 24224</p>	<p>Gebindegrösse 15 kg Schlauchfoliensack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>148.80 9.92 60 Sack</p>





ARDEX 8



Acrylatdispersion für ARDEX 7 und 9

Composé par dispersion à l'acrylate
Composto da dispersione acrilica

- Flüssigzusatz zu ARDEX 9 oder 7
- Geruchsneutral nach EC 1

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
58162	20 kg Eimer	403.60	20.18	24 Eimer
58161	5 kg Eimer	112.85	22.57	72 Eimer



ARDEX 7



Reaktivpulver langsam

Poudre réactive
Polvere reattiva

- Für innen und aussen. Pulver zu ARDEX 8
- 7 und 8 zur Anwendung des TRICOM-Systems
- Leichte Verarbeitung
- Spachtelfähig

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
58138	5 kg Beutel (VE = 4)	99.00	4.95	208 Beutel



ARDEX 9



Reaktivpulver schnell

Poudre réactive
Polvere reattiva

- Für innen und aussen. Pulver zu ARDEX 8
- Abdichten unter Fliesen und Platten
- Streich- und spachtelfähig
- Fliesenverlegung nach 2 Stunden möglich
- W0-I, W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung
- Hoch verformbar und rissüberbrückend

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
58133	20 kg Papiersack	82.60	4.13	50 Sack
58136	5 kg Beutel (VE = 4)	99.00	4.95	208 Beutel



ARDEX EP 500



Epoxiabdichtung

Primaire epoxy
Mano di fondo epossidica

- Absperrung bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit
- Systemgrundierung unter ARDEX S 2-K PU
- Thixotrope Einstellung für Wand und Boden
- Lösemittelfrei

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
32431	8.5 kg Eimer	367.03	43.18	42 Eimer



ARDEX S2-K PU




Hochbelastbare Dichtmasse

Enduit d'étanchéité à grande résistance
Impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni

- Für innen und aussen. Chemisch belastbar
- Hochbelastbare Abdichtung unter Fliesen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften an Wand und Boden
- Rollstreichbar und spachtelbar
- Hochflexibel

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
32433	12 kg Eimer	500.76	41.73	42 Eimer
32434	6 kg Eimer	255.12	42.52	70 Eimer

	<p>ARDEX SK 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasserdicht und leichtes Einbetten • Hochreissfest 600% bei 60N/15mm • Geringe Schichtstärke von 0,32 mm 	<p>TRICOM Dichtband 120 mm <small>Bande d'étanchéité TRICOM 120 mm Nastro sigillante TRICOM 120 mm</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alkalibeständig
<p>Artikelnummer 61111 61112</p>	<p>Gebindegrösse 50 m Rolle CHF / lfm = 6,25 10 m Rolle CHF / lfm = 7,23</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 312.50 100 Stück 72.30 420 Stück</p>
	<p>ARDEX SK 100 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichtbahn für alle Belastungsklassen • Wasserundurchlässig • Auch zur Entkoppelung und rissüberbrückend 	<p> TRICOM Dichtbahn <small>Le d'étanchéité TRICOM Banda impermeabilizzante TRICOM</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindest-Schichtdicke wird immer eingehalten • Einfache Bearbeitung • Im System mit ARDEX S 7 PLUS, ARDEX 7 und 8, ARDEX X 77
<p>Artikelnummer 70293 70292</p>	<p>Gebindegrösse 30 m2 Rolle CHF / m² = 17,96 10 m2 Rolle CHF / m² = 19,66</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 538.80 24 Rollen 196.60 30 Rollen</p>
	<p>ARDEX SK 90</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgeformte Innenecke • Schenkellänge 120 mm 	<p>TRICOM Innenecke 90° <small>Angle rentrant TRICOM 90° Angolo interno TRICOM 90°</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringe Schichtstärke
<p>Artikelnummer 552-LA 13552</p>	<p>Gebindegrösse 100 Stück im Karton 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 955.00 9.55 104.70 10.47</p>
	<p>ARDEX SK 270</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgeformte Aussenecke • Schenkellänge 115 mm 	<p>TRICOM Aussenecke 270° <small>Angle sortant TRICOM 270° Angolo esterno TRICOM 270°</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringe Schichtstärke
<p>Artikelnummer 551-LA 13551</p>	<p>Gebindegrösse 100 Stück im Karton 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 955.00 9.55 104.70 10.47</p>
	<p>ARDEX SK-M 15/30 <small>(ehemals SK-W)</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rohrdurchführung 15 – 30 mm • Hohe Flexibilität 	<p>TRICOM Dichtmanschette 140 x 140 mm <small>Platine d'étanchéité TRICOM 140 x 140 mm Nastro sigillante TRICOM 140 x 140 mm</small></p>
<p>Artikelnummer 553-LA 39032</p>	<p>Gebindegrösse 50 Stück im Karton 25 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 334.00 6.68 183.25 7.33</p>

	<p>ARDEX SK-M 75/130 (ehemals SK-F)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rohrdurchführung 75 - 130 mm • Boden und Wand 	<p>TRICOM Dichtmanschette 240 x 240 mm Platine d'étanchéité TRICOM 240 x 240 mm Nastro sigillante TRICOM 240 x 240 mm</p>
<p>Artikelnummer 39650</p>	<p>Gebindegrösse 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 368.30 36.83</p>
	<p>ARDEX SK-G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodenabläufe Innendurchmesser 125 mm • Im System mit ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100 / 200 mm 	<p>TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350 mm Platine d'étanchéité TRICOM pour conduits de tuyaux 350 x 350 mm Anello di tenuta per tubi TRICOM 350 x 350 mm</p>
<p>Artikelnummer 70294</p>	<p>Gebindegrösse 20 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 802.80 40.14</p>
	<p>ARDEX SK-B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im System mit ARDEX SK-G • Bodenabläufe mit Innendurchmesser 100 / 200 mm 	<p>TRICOM Dichtring 100 / 200 mm Rondelle d'étanchéité TRICOM 100 / 200 mm Anello di tenuta TRICOM 100 / 200 mm</p>
<p>Artikelnummer 70295</p>	<p>Gebindegrösse 20 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 510.60 25.53</p>
	<p>ARDEX SK-M 40/65 (ehemals SK-S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rohrdurchführungen 40 - 65 mm 	<p>TRICOM Dichtmanschette 180 x 180 mm Platine d'étanchéité TRICOM 180 x 180 mm Nastro sigillante TRICOM 180 x 180 mm</p>
<p>Artikelnummer 39033</p>	<p>Gebindegrösse 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 245.10 24.51</p>
	<p>ARDEX SK-M 70/100 (ehemals SK-R)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rohrdurchführungen 70 - 100 mm 	<p>TRICOM Dichtmanschette 220 x 220 mm Platine d'étanchéité TRICOM 220 x 220 mm Nastro sigillante TRICOM 220 x 220 mm</p>
<p>Artikelnummer 39034</p>	<p>Gebindegrösse 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 286.70 28.67</p>
	<p>ARDEX SK 3 NC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung von Schallbrücken • Selbstklebendes PU-Schaumband 	<p>Schallschutzband 30mm x 5m Bande de protection phonique Nastro di protezione acustica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Handhabung
<p>Artikelnummer 32310</p>	<p>Gebindegrösse 5 m Rolle CHF / lfm = 2,86</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 14.30</p>



ARDEX SK 4 PROTECT

Schnittschutzband selbstklebend 40 mm breit

Bande de protection anti-coupures, autocollante, 40 mm de largeur
Nastro protettivo autoadesivo (antitaglio) in rotolo, largo 40 mm

- Verbundkunststoffband
- Schutz der Verbundabdichtung

- Mit 0,65 mm sehr dünn

Artikelnummer

30407

Gebindegrösse

15 m Rolle CHF / lfm = **14,62**

Preis Geb./VE CHF

219.30

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

200 Kartons



ARDEX SK 12 BT

TRICOM Wannendichtband

Bande d'étanchéité de rebords de baignoire

- Einseitig mit einem selbstklebenden Butylband
- Optimaler Anschluss an Wannen

- Leicht zu bearbeiten

Artikelnummer

30405

Gebindegrösse

20 m Rolle CHF / lfm = **7,14**

Preis Geb./VE CHF

142.80

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

75 Rollen



ARDEX SK 90 BT

TRICOM Dichtecke 90°

Coin d'étanchéité 90° TRICOM
Angolo isolante di 90° TRICOM, prefornato, autoadesivo, per angoli interni

- Dichtband an den Wannenrand
- Vorgeformte Innenecke, einseitig selbstklebend

- Optimale Wanneneckverbindung
- Leicht anzuwenden

Artikelnummer

32560

Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

165.20

Preis je kg/Stk. CHF

16.52

Palettenbeladung



ARDEX SK 90 Reno

TRICOM Renovierungsecke

Coin d'étanchéité 90° TRICOM
Angolo isolante di 90° TRICOM, prefornato, autoadesivo, per angoli interni

- Dichtband an den Wannenrand
- Vorgeformte Innenecke, einseitig selbstklebend

- Optimale Wanneneckverbindung
- Leicht anzuwenden

Artikelnummer

32573

Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

165.20

Preis je kg/Stk. CHF

16.52

Palettenbeladung



ARDEX SK 20, 28, 38

Duschboard-Ecke

Bande de protection phonique
Nastro di protezione acustica

- Vorgeformte Anbindung an Flächenabdichtung von bodengleichen Duschen
- Sehr dünn

Artikelnummer

360-LA

Ausführung / Gebindegrösse

20 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

414.25

Preis je kg/Stk. CHF

16.57

Palettenbeladung

361-LA

20 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

16.57

362-LA

28 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

16.57

363-LA

28 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

16.57

364-LA

38 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

498.50

19.94

365-LA

38 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

498.50

19.94





ARDEX SD 20, 28, 38

Selbstklebende Duschboard-Ecke

Bande de protection phonique
Nastro di protezione acustica

- Selbstklebende Formstücke bei bodengleichen Duschen
- Einfache Handhabung

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
367-LA	20 mm linke Ausführung 25 Stück im Karton	526.25	21.05	
366-LA	20 mm rechte Ausführung 25 Stück im Karton	526.25	21.05	
369-LA	28 mm linke Ausführung 25 Stück im Karton	526.25	21.05	
368-LA	28 mm rechte Ausführung 25 Stück im Karton	526.25	21.05	
371-LA	38 mm linke Ausführung 25 Stück im Karton	633.25	25.33	
370-LA	38 mm rechte Ausführung 25 Stück im Karton	633.25	25.33	



ARDEX SDA 270

Selbstklebende Aussenecke 270°

Coin extérieur 270°, autocollante
Angolo esterno 270°, autoadesivo

- Vorgeformte Aussenecke
- Schenkellänge 115mm

- Direkt auf Metall

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
350-LA	25 Stück im Karton	356.25	14.25	



ARDEX SDI 90

Selbstklebende Innenecke 90°

Coin intérieur 90°, autocollante
Angolo interno 90°, autoadesivo

- Vorgeformte Innenecke
- Schenkellänge 120 mm

- Direkt auf Metall

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
349-LA	25 Stück im Karton	356.25	14.25	



ARDEX SDM 140

Selbstklebende Dichtmanschette 140 x 140 mm

Platine d'étanchéité autocollante 140 x 140 mm
Nastro sigillante autoadesivo 140 x 140 mm

- Geringe Aufbauhöhe
- Einfache Handhabung

- Direkt auf Metall

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
352-LA	25 Stück im Karton	246.00	9.84	



ARDEX SDB 12

Selbstklebende Butyldichtband 120 mm breit

Isolation phonique-bande d'étanchéité, autocollante 120 mm de largeur
Nastro sigillante con isolamento acustico autoadesivo, largo 120 mm

- Geringe Materialstärke
- Leichtes Zuschneiden

- Direkt auf Metall

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
351-LA	20 m Rolle CHF / lfm = 8,30	166.00		125 Kartons



ARDEX PT 120

Dichtband * hochbelastbar *

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

38534

Ausführung / Gebindegrösse

50 Meter Rolle

Preis Geb./VE CHF

281.00

Preis je kg/Stk. CHF

5.62

Palettenbeladung



ARDEX PE 90

Innenecke * hochbelastbar *

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

38533

Ausführung / Gebindegrösse

25 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

214.25

Preis je kg/Stk. CHF

8.57

Palettenbeladung



ARDEX PE 270

Aussenecke * hochbelastbar *

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

38531

Ausführung / Gebindegrösse

25 Stück im Karton


Preis Geb./VE CHF

214.25

Preis je kg/Stk. CHF

8.57

Palettenbeladung



ARDEX PM 425

Dichtmanschette * hochbelastbar *

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

38946

Ausführung / Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

294.30

Preis je kg/Stk. CHF

29.43

Palettenbeladung



ARDEX SK-MD

TRICOM Doppelmanschette

- Doppelt gestanzte Dichtmanschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen bei Mischbatterien
- Lochmittenabstand 150 mm
- Wandmanschette mit flexiblen Dehnzonen

- leicht zu verarbeiten
- Geringe Materialdicke

Artikelnummer

39035

Ausführung / Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

137.80

Preis je kg/Stk. CHF

13.78

Palettenbeladung



ARDEX S7 PLUS

Flexible Dichtschlämme

Produktvorteile:

- Pulverförmig, einkomponentig, geruchsneutral
- Streich- und spachtelfähig
- Faserverstärkt
- Hohe Standfestigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Begehbar nach ca. 4 Stunden
- Dampfdiffusionsoffen
- Als Dichtkleber zum Verkleben der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn



In Bereichen mit hoher chemischer Beanspruchung wie Großküchen, Molkereien, Brauereien und ähnliches sind Abdichtungsmaßnahmen mit ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse durchzuführen.

	<h2>ARDEX S48</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit C2 / S2 • Sehr feine KonsistenzEinstellung / Kornfrei 	<h3>Hochflexibler Dünnbettmörtel</h3> <p><small>Ciment-colle élastique Adesivo iperelastico per posa su letto sottile</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beständig gegen Feuchtigkeit im Privatbereich • Auf alten Plattenbelägen ohne Grundierung <p>Mindestbestellmenge 1 Palette !!! Vorlaufzeit 3 Wochen !!!</p>
<p>Artikelnummer 13510</p>	<p>Gebindegrösse 12,5 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>130.50 10.44 80 Sack</p>
	<h2>ARDEX N23W NEU</h2> <p>NEU</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Wand und Boden • Für alle Natursteine • Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie 	<h3>MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber</h3> <p><small>Mortier-colle pour pierre naturelles et colles à carrelage MICROTEC, blanc Adesivo per pietra naturale e piastrelle MICROTEC, bianco</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleberbettdicke bis 15 mm • Verarbeitungszeit 45 Min., nach 2 Std. begeh- und verfugbar
<p>Artikelnummer 43874</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>100.25 4.01 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX X7G PLUS</h2>  <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Ergiebigkeit • Hohe Standfestigkeit 	<h3>Flexmörtel</h3> <p><small>Mortier-colle, flexible Malta per posa su letto sottile, flessibile</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungszeit: 5 Std. • Begeh- und verfugbar nach 24 Std.
<p>Artikelnummer 54109 54108</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack 5 kg Beutel</p> <p>(VE = 4)</p>	<p>Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung</p> <p>46.50 1.86 40 Sack 58.80 2.94 192 Beutel</p>

ARDEX

X 80 S

...wird EINER

aus ZWEI...



➔



ARDEX X 80 S - der vielseitige Tempomacher

- ◆ bis zu 45 Minuten Verarbeitungszeit
- ◆ bereits nach 90 Minuten begehbar

	<h2>ARDEX X7G FLEX</h2> 	<h3>Flexmörtel</h3> <p>Mortier-colle, flexible Malta per posa su letto sottile, flessibile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Standfestigkeit • Breites Anwendungsspektrum • Verarbeitungszeit: ca. 5 Std. • Begeh- und verfugbar nach 24 Std. 		
<p>Artikelnummer 54101</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 27.00</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 1.08</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX X7G S</h2> 	<h3>Flexmörtel, schnell</h3> <p>Mortier-colle souple, rapide Adesivo elastico, rapido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Wand und Boden • Hohe Standfestigkeit • Verarbeitungszeit: 30 Min. • Begeh- und verfugbar nach 2 Std. 		
<p>Artikelnummer 37143</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 56.00</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.24</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX CT20 W</h2> 	<h3>Flexmörtel, weiss</h3> <p>Mortier-colle, flexible, blanc Malta per posa su letto sottile, flessibile, bianco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für innen, Wand und Boden • Hohe Standfestigkeit • Für Glasmosaik • Weisszementbasis 		
<p>Artikelnummer 23870</p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 42.25</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 1.69</p>	<p>Palettenbeladung 40 Sack</p>
	<h2>ARDEX X70R FLEX</h2> <p>NEU</p> 	<h3>Semirapid Klebemörtel mit variabler Konsistenz</h3> <p>Mortier colle flex semi rapide à double consistance Malta adesiva semirapida a consistenza variabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Erhärtungsgeschwindigkeit • Hohe Ergiebigkeit 2,5-3kg/m² bei einer 10mm Blockzahnung • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004 und die S1-Anforderungen nach EN 12002 • Verarbeitungszeit: 60 Min. • Begeh- und verfugbar nach 3h 		
<p>Artikelnummer 41768</p>	<p>Gebindegrösse 15 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 43.95</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 2.93</p>	<p>Palettenbeladung 60 Sack</p>
	<h2>ARDEX E90</h2>	<h3>Kunstharzvergütung</h3> <p>Amélioration à base de résines synthétiques Additivo a base di resine sintetiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flüssigzusatz für Klebemörtel • Erhöhung der Klebekraft • Erhöhung der Verformbarkeit • Erhöhung der Wasserabweisung 		
<p>Artikelnummer 59120</p>	<p>Gebindegrösse 4,5 kg Eimer</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 127.76</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 28.39</p>	<p>Palettenbeladung 72 Eimer</p>
	<h2>ARDEX WA WEISS</h2> <p>NEU</p> 	<h3>Epoxikleber</h3> <p>Colle epoxy Adesivo a base di resine epossidiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epoxidharz-Klebstoff • Chemikalienbeständig • Hoch belastbar • Gute Standfestigkeit 		
<p>Artikelnummer 44513</p>	<p>Gebindegrösse 4 kg Eimer mit Deckeleinheit 3 kg Komp. A + 1 kg Komp. B</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 110.20</p>	<p>Preis je kg/Stk. CHF 27.55</p>	<p>Palettenbeladung 90 Eimer</p>

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber

Produktvorteile:

- Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
- Höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit
- Schlagregenfest nach zwei Stunden
- Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
- Begehbar nach ca. 3 Stunden
- Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
- Variable KonsistenzEinstellung



Besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Außen- und Dauernassbereich, z.B. begehbare Duschen und für dünn-schichtige Drainage- und Entkopplungsmatten.



44 Systemübersicht Fliesenkleber

						
	ARDEX X7G FLEX	ARDEX X7G FLEX ARDEX E90	ARDEX X7G S	ARDEX X7G PLUS	ARDEX X77 (W)	ARDEX X78
	Dünnbettmörtel					
Untergründe innen Wandflächen						
Beton	●	●	●	●	●	
Zement - Mörtelgruppe III	●	●	●	●	●	
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	●	●	●	●	●	
Gipsputz / Gipswandbauplatten	P51	P51	P51	P51	P51	
Gipskarton	●	●	●	●	●	
Leichtbeton / Porenbeton	●	●	●	●	●	
vorhandener Fliesenbelag	P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	●	
Holzspanplatten	P82	P82	P82	P82	P82	
Untergründe innen Bodenflächen						
Beton	●	●	●	●	●	●
Zementestrich	●	●	●	●	●	●
Magnesit- und Steinholzestrich	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Gussasphaltestriche, abgesandet	●	●	●	●	●	●
AS, schlecht abgesandet	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Calciumsulfat-Fliessestrich, geschliffen	P51	P51	P51	P51	P51	P51
Calciumsulfatestrich, vergütet	P51	P51	P51	P51	P51	P51
ARDEX A35-Schnellzement	●	●	●	●	●	●
Vorhandener Fliesenbelag	P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	●	●
Terrazzo	P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82
Holzspanplatten						P82
Untergründe aussen Wandflächen						
Beton	●	●	●	●	●	
Zementputz	●	●	●	●	●	
Kalk-Zementputz	●	●	●	●	●	
Untergründe aussen Bodenflächen						
Beton	●	●	●	●	●	●
Zementestrich	●	●	●	●	●	●
ARDEX A38 4-Std. Estrichbindemittel	●	●	●	●	●	●
Vorhandener Fliesenbelag	P4 / EP2000	●		P4 / EP2000	P4 / EP2000	P4 / EP2000
	Dünnbettmörtel					

● einsetzbar P51 (Voranstrich mit ARDEX P51 Haft- und Grundierdispersion notwendig)

						
ARDEX X80S	ARDEX N23W NEU	ARDEX X90	ARDEX X32	ARDEX S48	ARDEX WA weiss ARDEX Epoxidleber	
	Dünn- & Mittelbettmörtel			Dispersion	Epoxidharz	
						Untergründe innen Wandflächen
●	●		●	●	●	Beton
●	●		●	●	●	Zement - Mörtelgruppe III
●	●		●	●	●	Kalk - Zementputz Mörtelgruppe II
P51	P51		P51	P51	P51	Gipsputz / Gipswandbauplatten
●	●			●	●	Gipskarton
●	●		P51	●	●	Leichtbeton / Porenbeton
●	P4 / P82		P4 / P82	●	●	vorhandener Fliesenbelag
P82	P82			●	●	Holzspanplatten
						Untergründe innen Bodenfläche
●	●	●	●	●	●	Beton
●	●	●	●	●	●	Zementestrich
P82	P82	P82	P82	P82	●	Magnesit - und Steinholzestrich
●	●	●	●	●	●	Gussasphaltestriche, abgesandet
P82	P82	P82	P82	P82	●	AS, schlecht abgesandet
P51	P51	P51	P51	P51	●	Calciumsulfat - Fliessestrich, geschliffen
P51	P51	P51	P51	P51	●	Calciumsulfatestrich, vergütet
●	●	●	●	●	●	ARDEX A35 - Schnellzement
●	P4 / P82	●	P4 / P82	●	●	Vorhandener Fliesenbelag
P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82	●	●	Terrazzo
	P82	P82		●	●	Holzspanplatten
						Untergründe aussen Wandfläche
●		●	●			Beton
●		●	●			Zementputz
●		●	●			Kalk - Zementputz
						Untergründe aussen Bodenfläche
●		●	●		●	Beton
●		●	●		●	Zementestrich
●		●	●		●	ARDEX A38 4-Std. Estrichbindemittel
P4 / EP2000			P4 / EP2000		●	Vorhandener Bodenbelag
	Dünn- & Mittelbettmörtel			Dispersion	Epoxidharz	

P82 (Voranstrich mit ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich notwendig)

P4 (Voranstrich mit ARDEX P4 schnelle Multifunktionsgrundierung notwendig)

UNTERGRÜNDE				
	ARDEX SC MATT Matt	ARDEX SE Sanitär	ARDEX SE-S Sanitär	ARDEX ST Naturstein
Acryl-Sanitär (z. B. Wannen)				
Aluminium blank				
Aluminium eloxiert				
Beton				
Betonwerkstein				
Chrom				
Edelstahl, rostfrei				
Emaille				
Faserzement				
Glas				
Holz, lackiert (lösemittelhaltig)				
Holz, lackiert (wässrige Systeme)				
Holz, lasiert (lösemittelhaltig)				
Holz, lasiert (wässrige Systeme)				
Keramik, glasiert				
Keramik, unglasiert				
Kunststein (kunstharzgebundene Agglomerate)				
Kunststoffprofile				
Kupfer				
Melaminharzplatten (z. B. Resopal)				
Messing				
Naturstein/Marmor				
Polyester				
Porenbeton				
Putz				
Weißblech				
Zink, verzinktes Eisen				

Die Reaktion von ARDEX ST mit Kupfer und Messing ist möglich. Bei der Aushärtung ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich.

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX SE



Sanitär Silikon

Silicone pour sanitaire
Silicone per sanitari

- Essigsäurevernetzender Dichtstoff
- Gute Hafteigenschaften

- Fugenbreite bis 30 mm

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73036	anthrazit, anthracite, antracite (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73022	bahamabeige, beige Bahamas (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
20036	balibraun, brun Bali, marrone Bali (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73034	brillantweiss, blanc brillant, bianco brillante (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
20035	dunkelbraun, brun foncé, marrone scuro (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
24083	graubraun, brun gris, grigio marrone (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
73003	hellgrau, gris clair, grigio chiaro (VE = 12)	334.60	16.73	60 Kartons
73038	jasmin, gelsomino (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
20039	jurabeige, beige jura (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73041	pergamon (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
20034	sandbeige, beige de sable, beige sabbia (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
24082	sandgrau, gris sable, grigio sabbia (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
44035	siena (VE = 12) <i>NEU</i>	200.76	16.73	104 Kartons
24602	steingrau, gris pierre, grigio pietra (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
73031	transparent, transparente (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons



ARDEX SE-S



Sanitär Silikon

Silicone pour sanitaire
Silicone per sanitari

- Essigsäurevernetzender Dichtstoff
- Gute Hafteigenschaften

- Fugenbreite bis 30 mm

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
41158	basalt, basalte, basalto (VE = 20)	352.80	17.64	100 Kartons
41155	grau, gris, grigio (VE = 20)	334.60	16.73	100 Kartons
41154	silbergrau, gris argent, grigio argento (VE = 20)	334.60	16.73	100 Kartons
41159	weiss, blanc, bianco (VE = 20)	334.60	16.73	100 Kartons
41157	zementgrau, gris ciment, grigio cemento (VE = 20)	334.60	16.73	100 Kartons



ARDEX ST

Naturstein-Silikon

Silicone pour pierre naturelle
Silicone per pietra naturale

- Neutralvernetzender Dichtstoff
- Speziell für Natursteine
- 310 ml Kartusche
- Einsetzbar in Schwimmbecken
- Fugenbreite Wand: 30 mm Boden: 15 mm

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse		Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73116	anthrazit, anthracite, antracite	(VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
44360	basalt, basalte, basalto	<i>NEU</i> (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
44357	grau, gris, grigio	<i>NEU</i> (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73115	jurabeige, beige de jura	(VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73119	sandbeige, beige sable, beige sabbia	(VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73114	silbergrau, gris argent, grigio argento	(VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73117	steingrau, gris pierre, grigio pietra	(VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73118	weiss, blanc, bianco	(VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
44358	zementgrau, gris cement, grigio cemento	<i>NEU</i> (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons



ARDEX SC Matt



Matt - Silikon

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden
- Feine Siliconfuge in matter Optik
- Leicht spritz- und glättbar
- Für Eck-, Belags- und Trennfugen geeignet
- Auch für Grossformatfliesen geeignet

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse		Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
39058	anthrazit, anthracite, antracite	(VE = 12)	241.92	20.16	104 Kartons
39057	basalt, basalte, basalto	(VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39055	grau, gris, grigio	(VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39059	sandgrau, gris sable, grigio sabbia	(VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39054	silbergrau, gris argent, grigio argento	(VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
44034	siena	<i>NEU</i> (VE = 12)	241.92	20.16	104 Kartons
39056	zementgrau, gris ciment, grigio cemento	(VE = 12)	241.92	20.16	104 Kartons



ARDEX CA 20 P



SMP-Montagekleber

Colle pour l'assemblage SPM à base de polymère
Adesivo SMP polymer per montaggio

- Für innen, aussen und Unterwasser
- Auf der Basis silan-modifizierter Polymere
- Auf saugenden und dichten Untergründen
- Hohe Klebkraft
- Schwundfrei

Artikelnummer	Gebindegrösse		Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73129	310 ml Kartusche	(VE = 12)	271.68	22.64	90 Kartons



ARDEX SG

Glättmittel für Silikone

Agent de lissage pour silicones
Agente di lissaggio per siliconi

- Zum Glätten frischer Siliconfugen
- Gebrauchsfertig

Artikelnummer	Gebindegrösse		Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73120	1000 ml Flasche	(VE = 8)	197.68	24.71	



ARDEX GK



Belastungsfuge

Mortier de jointement à grande résistance mécanique
Riempitivo altamente resistente

- Hochdruck- und tausalzbeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Ab 4 mm

- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer

55349

19953

Ausführung / Gebindegrösse

grau, gris, grigio

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

73.50

Preis je kg/Stk. CHF

2.94

Palettenbeladung

40 Sack

sandbeige, beige de sable, beige sabbia

25 kg Papiersack

93.00

3.72

40 Sack



ARDEX FK NEU



Belastungsfuge schnell

Mortier rapide de jointement à grande résistance mécanique
Riempitivo altamente resistente rapido

- Hochdruck- und tausalzbeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- 2 - 12 mm

- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer

54244

54239

Ausführung / Gebindegrösse

basalt, basalte, basalto

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

74.50

Preis je kg/Stk. CHF

2.98

Palettenbeladung

40 Sack

grau, gris, grigio

25 kg Papiersack

74.50

2.98

40 Sack



ARDEX G6 FLEX 1-6



Flex-Fugenmörtel

Mortiers flex de jointement
Riempitivo per fughe elastico

- Speziell für Steingut
- Quarzfrei bei empfindlichen Oberflächen

- Sehr feine und glatte Oberfläche
- Verarbeitungszeit: 1,5 Std.

Artikelnummer

19578

19574

19571

Ausführung / Gebindegrösse

silbergrau, gris argent, grigio argento

12,5 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

47.38

Preis je kg/Stk. CHF

3.79

Palettenbeladung

80 Sack

hellgrau, gris clair, grigio chiaro

5 kg Beutel (VE=4)

101.00

5.05

192 Beutel

brillantweiss, blanc brillant, bianco brillante

5 kg Beutel (VE=4)

101.00

5.05

192 Beutel



ARDEX G8S FLEX 1-6



Flex-Fugenmörtel

Mortier flex de jointement, rapide
Riempitivo per fughe elastico a presa rapida

- Speziell für Feinsteinzeug und Steingut
- Zügiges Waschen möglich

- Mit Schutz gegen Schimmelpilze
- Verarbeitungszeit: 1,5 Std

Artikelnummer

Ausführung / Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

19599

grau, gris, grigio

12,5 kg Papiersack

44.25

3.54

80 Sack

19600

silbergrau, gris argent, grigio argento

12,5 kg Papiersack

44.25

3.54

80 Sack

19601

zementgrau, gris ciment, grigio cemento

12,5 kg Papiersack

44.25

3.54

80 Sack



ARDEX G8S FLEX 1-6



Flex-Fugenmörtel

Mortiers flex de jointement rapide
Riempitivo per fughe elastico a presa rapida

- Speziell für Feinsteinzeug und Steingut
- Zügiges Waschen möglich

- Mit Schutz gegen Schimmelpilze
- Verarbeitungszeit: 30 Minuten

Artikelnummer

Ausführung / Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

19582

anthrazit, anthracite, antracite

5 kg Beutel (VE = 4)

▶ 98.20 ◀ Preis ▶ 4.91 ◀

208 Beutel

19585

basalt, basalte, basalto

5 kg Beutel (VE = 4)

▶ 77.80 ◀ gesenkt ▶ 3.89 ◀

208 Beutel

19587

grau, gris, grigio

5 kg Beutel (VE = 4)

97.20

4.86

208 Beutel

24115

graubraun, brun gris, grigio marrone

5 kg Beutel (VE = 4)

108.40

5.42

208 Beutel

19588

hellgrau, gris clair, grigio chiaro

5 kg Beutel (VE = 4)

108.40

5.42

208 Beutel

19590

jurabeige, beige jura

5 kg Beutel (VE = 4)

108.40

5.42

208 Beutel

19591

pergamon

5 kg Beutel (VE = 4)

108.40

5.42

208 Beutel

19592

sandbeige, beige de sable, beige sabbia

5 kg Beutel (VE = 4)

108.40

5.42

208 Beutel

24116

sandgrau, gris sable, grigio sabbia

5 kg Beutel (VE = 4)

97.20

4.86

208 Beutel

43960

siena

NEU

5 kg Beutel (VE = 4)

97.20

4.86

208 Beutel

19593

silbergrau, gris argent, grigio argento

5 kg Beutel (VE = 4)

97.20

4.86

208 Beutel

24180

steingrau, gris pierre, grigio pietra

5 kg Beutel (VE = 4)

97.20

4.86

208 Beutel

19594

weiss, blanc, bianco

5 kg Beutel (VE = 4)

108.40

5.42

208 Beutel

19595

zementgrau, gris ciment, grigio cemento

5 kg Beutel (VE = 4)

97.20

4.86

208 Beutel



ARDEX G9S FLEX 2-15



Flex-Fugenmörtel

Mortiers flex de jointement, rapide
Riempitivo per fughe elastico a presa rapida

- Speziell für Feinsteinzeug
- Wasserabweisend und hoch verformbar

- Schnell erhärtend
- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer

Ausführung / Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

19555

basalt, basalte, basalto

12,5 kg Papiersack

39.88

3.19

80 Sack

19547

grau, gris, grigio

12,5 kg Papiersack

39.88

3.19

80 Sack

19553

zementgrau, gris ciment, grigio cemento

12,5 kg Papiersack

39.88

3.19

80 Sack





ARDEX G 10



PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Mortier de jointoiement PREMIUM flex

- Zum Fugen von allen Keramikbelägen
- Für Glasmosaik und Glasplatten
- Für alle Natursteine

- Waschfenster ab 15 bis 45 Min.
- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
37380	anthrazit, anthracite, antracite 12,5 kg Papiersack	63.88	5.11	80 Sack
37379	basalt, basalte, basalto 12,5 kg Papiersack	53.13	4.25	80 Sack
37377	grau, gris, grigio 12,5 kg Papiersack	53.13	4.25	80 Sack
37376	silbergrau, gris argent, grigio argento 12,5 kg Papiersack	53.13	4.25	80 Sack
37378	zementgrau, gris ciment, grigio cemento 12,5 kg Papiersack	53.13	4.25	80 Sack



ARDEX G 10



PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Mortier de jointoiement PREMIUM flex

- Zum Fugen von allen Keramikbelägen
- Für Glasmosaik und Glasplatten
- Für alle Natursteine

- Waschfenster ab 15 bis 45 Min.
- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
32523	anthrazit, anthracite, antracite 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32526	bahamabeige, beige Bahamas 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32529	balibraun, brun Bali, marrone Bali 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32522	basalt, basalte, basalto 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer
32530	dunkelbraun, brun foncé, marrone scuro 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32520	grau, gris, grigio 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer
32528	graubraun, brun gris, grigio marrone 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32517	hellgrau, gris clair, grigio chiaro 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32524	jasmin, gelsomino 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32527	jurabeige, beige jura 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32513	pergamon 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32525	sandbeige, beige de sable, beige sabbia 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32518	sandgrau, gris sable, grigio sabbia 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer
43961	siena <i>NEU</i> 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer
32514	silbergrau, gris argent, grigio argento 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer
32521	steingrau, gris pierre, grigio pietra 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer
32512	weiss, blanc, bianco 5 kg Eimer	33.35	6.67	90 Eimer
32519	zementgrau, gris ciment, grigio cemento 5 kg Eimer	29.95	5.99	90 Eimer



ARDEX WA



Epoxifuge

Joint epoxy
Riempitive per fughe a base di resine epossidiche

- Verfugen und Verkleben von Keramik und Mosaik
- Chemikalienbeständig

- Verarbeitungszeit: ca. 45-60 Min.
- Begehbar nach 12 Std.
- Voll belastbar nach 7 Tagen

Eimer mit Deckleinheit, (3 kg Komp. A + 1 kg Komp. B)

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
60414	anthrazit, anthracite, antracite	113.00	28.25	90 Eimer
60412	grau, gris, grigio	113.00	28.25	90 Eimer
60418	silbergrau, gris argent, grigio argento	118.76	29.69	90 Eimer
60413	weiss, blanc, bianco	118.76	29.69	90 Eimer

52 Fugenmörtel & Dichtstoffe

Mortiers de jointoiement / Riempliri per linee di fuga di piastrelle e marmi

	<h2>ARDEX RG CLEANER</h2>		<h3>Epoxi-Reiniger</h3> <p>Nettoyant epoxy Detergente epossidico</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Für innen und aussen, Wand und Boden Zur Reinigung von Epoxidharzrückständen 			<ul style="list-style-type: none"> Als Grundreiniger für Bauendreinigungen 		
Artikelnummer 24590	Gebindegrösse 1,0 Liter Kunststoffflasche (VE = 10)	Preis Geb./VE CHF 241.70	Preis je kg/Stk. CHF 24.17	Palettenbeladung 40 Kartons	
	<h2>ARDEX EPOXID Fugbrett</h2> <p>Plange pour jointoyer, epoxy Tavoletta per stuccatura epossidica</p>				
Artikelnummer 99905	Gebindegrösse 1 Fugbrett (VE = 2)	Preis Geb./VE CHF 141.70	Preis je kg/Stk. CHF 70.85	Palettenbeladung	
	<h2>ARDEX CW Reinigungstücher</h2> <p>ARDEX Lingettes nettoyantes industrielles ARDEX Salviettine umidificatea ad uso professionale</p>		<ul style="list-style-type: none"> zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxidharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen schnell trocknend, ohne Rückstände wiederverschliessbarer Spendereimer 		
Artikelnummer 32585	Gebindegrösse 72 Stück (VE = 6 Eimer / Karton)	Preis Geb./VE CHF 240.24	Preis je kg/Stk. CHF 40.04	Palettenbeladung	

Einsatzbereich Fugenmörtel

		Fugenbreite in mm																			
Fugenmörtel	Fugenfarben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G4 BASIC 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, zementgrau, jasmin, bahamabeige	█	█	█	█	█	█														
ARDEX G6 FLEX 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, jasmin, bahamabeige	█	█	█	█	█	█														
ARDEX G8S FLEX 1-6	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, graubraun, balibraun, dunkelbraun	█	█	█	█	█	█														
ARDEX G9S FLEX 2-15	silbergrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit, sandbeige	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ARDEX G10 PREMIUM	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, graubraun, balibraun, dunkelbraun	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ARDEX GK	grau, sandbeige	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ARDEX FK NEU	grau, basalt	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ARDEX RG 12 1-6	weiß, silbergrau, grau, basalt, anthrazit, sandgrau, graubraun, balibraun, bahamabeige	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ARDEX WA Epoxifuge	weiß, silbergrau, grau, anthrazit	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

	ARDEX Handschwamm ARDEX Eponge manuelle ARDEX Spugna	<ul style="list-style-type: none"> Zur Endreinigung des Fliesenbelags
Artikelnummer 70428	Gebindegrösse 1 Schwamm (VE = 50)	Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 256.50 5.13
	ARDEX CW Reinigungstücher ARDEX Lingettes nettoyantes industrielles ARDEX Salviettine umidificatea ad uso professionale	<ul style="list-style-type: none"> zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxidharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen schnell trocknend, ohne Rückstände wiederverschliessbarer Spendereimer
Artikelnummer 32585	Gebindegrösse 72 Stück (VE = 6 Eimer / Karton)	Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 240.24 40.04
	ARDEX Anrührer weiss ARDEX Seau de mélange, blanc, avec poignée laterale ARDEX Secchio di miscela, bianco, con manico laterale	<ul style="list-style-type: none"> seitliche Griffschalen 30 L Fassungsvermögen
Artikelnummer 73201	Gebindegrösse 30 L Eimer	Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 11.72 11.72 144 Eimer
	ARDEX Wassereimer ARDEX Seau d'eau, transparent avec poignée de métal et avec indicateur de mesure ARDEX Secchio per l'acqua, trasparente con manico in metallo e indicatore di misura	<ul style="list-style-type: none"> transparent mit Metallbügel Messeinteilung 12 L Fassungsvermögen
Artikelnummer 73202	Gebindegrösse 12 L Eimer	Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 10.10 10.10 220 Eimer
	ARDEX DUSTINATOR	<ul style="list-style-type: none"> keine Staubbelastung beim Einfüllen & Mischen Problemlos auf verschiedenen Eimergrössen anwendbar Förderwürdig durch die BG Bau
Artikelnummer 37564	Gebindegrösse (VE = 2)	Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung 155.90 77.95 224 Stk.

Serviceleistungen

Artikelnummer	Lieferservice (alle Lieferservices beziehen sich auf eine Endladestation)	Einheit	Preis (CHF / EH)	Bemerkungen
LS-101	Terminzustellung pro Lieferung +/- 30 min.	Stück	250.00	
LS-102	Post- und Paketsendungen		8.50	
LS-103	Expresslieferung		35.00	
	Beratungsleistungen			
BL-101	techn. Fachberatung vor Ort ohne Auftrag	h	180.00	
BL-102	Einsatzpauschale Anwendungstechniker	½ Tag	430.00	
BL-103	Planungstechnische Stellungnahme / Empfehlungen	h	180.00	
	Musterservice			
MS-101	Fugenbox	Stück	30.00	
MS-102	Fugenmappe	Stück	50.00	
MS-103	Musteranfertigungen		Nach Aufwand	

54 Serviceleistungen

Streichprodukte / Auslistung / Ersatz (01. 01. 2024)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Alternative / Ersatz	Artikel-Nr.
54067	ARDEX X 78 S, 12,5 kg	ARDEX X 80 S, 15 kg	42151
19598	ARDEX G 8 basalt, 12,5 kg	ARDEX G 8 basalt, 5 kg	19585
19597	ARDEX G 8 anthrazit, 12,5 kg	ARDEX G 8 anthrazit, 5 kg	19582
19581	ARDEX G 6 brillantweiss, 12,5 kg	ARDEX G 6 brillantweiss, 5 kg	19571
19580	ARDEX G 6 hellgrau, 12,5 kg	ARDEX G 6 hellgrau, 5 kg	19574
19520	ARDEX G 5 grau, 25 kg	ARDEX G 9 S grau	19547
16771	ARDEX N 23 W	ARDEX N 23 W NEU	43874
16770	ARDEX N 23	ARDEX N 23 W NEU	43874
56169	ARDEX A 900, 25 kg	ARDEX A 950 / ARDEX R 1	56171
50188	ARDEX S 33	-----	
53122	ARDEX K 33	-----	
54200	ARDEX S 21, 25 kg	ARDEX A 300 (Spachteln)	13152
19565	ARDEX G 4 brillantweiss, 12,5 kg	ARDEX G 6 brillantweiss (5 kg)	19571
19520	ARDEX G 5 grau, 25 kg	ARDEX G 9 grau, 12,5 kg	19547
19539	ARDEX G 7 zementgrau, 12,5 kg	ARDEX G 9 zementgrau	19553
19589	ARDEX G 8 jasmin, 5 kg	ARDEX G 10 jasmin, 5 kg	32524
19583	ARDEX G 8 bahamabeige, 5 kg	ARDEX G 10 bahamabeige, 5 kg	32526
19584	ARDEX G 8 balibraun, 5 kg	ARDEX G 10 balibraun, 5 kg	32529
19586	ARDEX G 8 dunkelbraun, 5 kg	ARDEX G 10 dunkelbraun, 5 kg	32530
19557	ARDEX G 9 silbergrau, 12,5 kg	ARDEX G 8 silbergrau, 12,5 kg	19600
19556	ARDEX G 9 anthrazit, 12,5 kg	ARDEX G 8 anthrazit, 12,5 kg	19582
50220	ARDEX M 4	-----	

Allgemeine Verkaufsbedingungen der ARDEX Schweiz AG

1. Allgemeines

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit der ARDEX Schweiz AG (nachfolgend „ARDEX“) und werden zum integrierenden Bestandteil aller erfolgten und künftigen Lieferungen, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von allfälligen abweichenden Vertragsbedingungen. Insbesondere finden allfällige Kaufbedingungen des Käufers keine Anwendung.

2. Offerte/Vertragsabschluss

Die Angebote der ARDEX sind freibleibend; Aufträge und mündliche Nebenabreden werden für ARDEX erst durch ihre schriftliche Bestätigung verbindlich. Auch eine von ARDEX zugestellte Rechnung gilt als Auftragsbestätigung.

3. Preise

Berechnet werden die am Tag der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4. Versand/Teillieferungen

4.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beim Versendungskauf geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Gesellschaft übergeben wird, spätestens jedoch, wenn die Ware das Betriebsgelände der ARDEX verlässt. Dies gilt auch, wenn ARDEX die Versendung selbst ausführt.

4.2 ARDEX ist zu Teillieferungen berechtigt, es sei denn, dass dem Käufer unter Berücksichtigung seiner eigenen berechtigten Interessen die Annahme einer Teillieferung nicht zumutbar ist.

5. Lieferfristen

5.1 ARDEX trifft alle erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung von vertraglich vereinbarten Fristen. Vertragliche Fristen werden insbesondere angemessen verlängert, wenn Angaben, die ARDEX für die Ausführung der vertraglichen Verpflichtungen benötigt, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn der Käufer die Bestellung nachträglich abändert, wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des Einflussbereiches von ARDEX liegen, ungeachtet, ob sie bei ARDEX, beim Käufer oder Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind beispielsweise verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, behördliche Massnahmen, höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Naturereignisse, etc.

5.2 ARDEX wird den Käufer so bald wie möglich über Beginn und Ende derartiger Umstände in Kenntnis setzen.

6. Prüfung der Ware

6.1 Der Käufer hat bei Empfang der Ware diese sofort auf ihre Vollständigkeit und allfällige Transportschäden zu prüfen. Der Käufer bzw. Empfänger muss sich allfällige Beanstandungen auf dem Lieferschein durch den Transportunternehmer oder durch das Lieferunternehmen bestätigen lassen. Erfolgen die Lieferungen durch die Bahn, so ist beim zuständigen Bahnhof am Tage der Ablieferung eine Tatbestandsaufnahme zu verlangen.

6.2 Der Käufer muss ARDEX die Schadensbescheinigung spätestens innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zustellen. Werden diese Bestimmungen nicht eingehalten, so ist die Ersatzpflicht von ARDEX vollumfänglich ausgeschlossen.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Die Rechnungen der ARDEX sind ohne anderweitige Vereinbarung ohne Abzüge innerhalb von 8 Tagen nach der Leistungserbringung zu bezahlen.

7.2 Hält der Kunde diese Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne besondere Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins von 8% p.a. zu bezahlen. ARDEX behält sich vor, einen Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

8. Verzug des Käufers

8.1 Ist der Käufer mit der Zahlung einer oder mehrerer Rechnungen in Verzug, so werden sämtliche Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer, unabhängig von den jeweiligen Zahlungsbedingungen, sofort fällig.

8.2 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Anspruch von ARDEX auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so ist ARDEX berechtigt, ihre Leistung zu verweigern, bis die Gegenleistung erbracht oder Sicherheit für sie geleistet wird. Bei Zahlungsverzug ist ARDEX berechtigt, eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen und für weitere Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheiten zu verlangen.

9. Verrechnungsverbot

Die Verrechnung von Forderungen, die dem Käufer gegenüber ARDEX zustehen, ist nur mit von ARDEX schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Im Übrigen ist jede Verrechnung gestützt auf Art. 126 OR ausgeschlossen.

10. Pfandvertrag und Forderungsabtretung

10.1 Der Käufer verpflichtet sich hiermit ARDEX gegenüber unwiderruflich, auf deren erste Aufforderung hin ein Pfandrecht an allen von ARDEX gelieferten Waren zur Sicherung sämtlicher aus ihrer Geschäftsverbindung mit dem Käufer offenen Forderungen zu bestellen. Dieser (bedingte) Pfandvertrag erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit ARDEX Forderungen gegenüber dem Käufer in laufender Rechnung bucht (Kontokorrentvorbehalt). Dasselbe gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der Käufer ist verpflichtet, bei allen Massnahmen, die zur Bestellung des Pfandrechtes erforderlich sind, auf erstes Anfordern mitzuwirken.

10.2 Der Käufer ist berechtigt, die ARDEX bedingt verpfändete Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräussern. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Käufer untersagt. Auf Aufforderung von ARDEX hin, hat der Käufer die Drittenwerber auf den Bestand dieses Pfandrechtes hinzuweisen.

10.3 Der Käufer verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, ARDEX auf ihr erstes Anfordern alle Forderungen, die dem Käufer aus der Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer oder Dritte zustehen, in der Höhe des Endrechnungsbetrages schriftlich abzutreten, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von ARDEX, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. ARDEX verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ARDEX gegenüber ordnungsgemäss nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. ARDEX kann jedoch jederzeit verlangen, dass der Käufer ihr die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung anzeigt.

10.4 Der Käufer verpflichtet sich, ARDEX auch die Forderungen abzutreten, die ihm durch die Verbindung der Pfandgegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten entstehen.

10.5 In der Bestellung des Pfandrechtes oder Zurücknahme der Ware durch ARDEX liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, sie hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Käufer erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass ARDEX oder die von ihr Beauftragten zum Zwecke der Abholung der Pfandgegenstände die Räume des Käufers betreten.

11. Freigabe der Sicherheiten

ARDEX verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigen.

12. Merkblätter und Beratungen

12.1 Merkblätter und Beratungen sollen dem Käufer eine Hilfe bei der Verarbeitung ihrer Erzeugnisse sein. Sie werden jeweils nach ihrem besten Wissen aufgrund der von ihr gemachten Erfahrungen und Versuche gegeben. Sie befreien den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der ARDEX-Erzeugnisse auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

12.2 Die Verarbeitungsempfehlungen von ARDEX beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Sie sind in jedem Fall jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Garantie oder Eigenschaftszusicherung, da die Verarbeitung vor Ort von den dortigen Bedingungen und der Ausführung der Arbeiten abhängt, auf die ARDEX keinen Einfluss hat. Von den Verarbeitungsempfehlungen der ARDEX abweichende Hinweise bedürfen für ihre Beachtlichkeit einer schriftlichen Erklärung. Mündliche Auskünfte sind nie verbindlich.

12.3 Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der Ware von ARDEX ist ausschliesslich der Käufer verantwortlich.

13. Rechts- und Sachgewährleistung

13.1 Nach Ablieferung der Ware muss diese vom Käufer spätestens innerhalb von 7 Tagen geprüft werden. Mängelrügen sind ARDEX schriftlich bis spätestens 10 Tage nach Ablieferung an ihren Geschäftssitz zu senden (Eingang Poststempel massgebend). Nicht erkennbare, verdeckte Mängel sind ARDEX unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen seit deren Entdecken, schriftlich zu melden.

13.2 Für verspätet gerügte Mängel wird hiermit jede Haftung ausdrücklich wegbedungen.

13.3 Wird die Ware ohne Prüfung verarbeitet, sind sämtliche Gewährleistungsansprüche verwirkt. Beanstandet Ware darf keinesfalls ohne schriftliche Zustimmung der ARDEX verarbeitet werden. Andernfalls sind auch diesbezüglich sämtliche Gewährleistungsansprüche verwirkt.

13.4 Betreffend Transportschäden gelten die Bestimmungen von Ziff. 6 dieser Bedingungen. Im Falle von arglistig verschwiegenen Mängeln finden die zwingenden Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwendung.

13.5 Für Mängel der gelieferten Ware leistet ARDEX nach ihrer freien Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

13.6 Keine Gewähr leistet ARDEX für Mängel, die vom Käufer zu vertreten sind, insbesondere wenn die Ware nicht fachgerecht oder nicht entsprechend den Empfehlungen von ARDEX behandelt wurde.

13.7 Wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach erfolgloser Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm lediglich ein Rückforderungsanspruch für den bereits geleisteten Kaufpreis zu. Jegliche darüber hinausgehende Ansprüche und Forderungen sind ausgeschlossen.

13.8 Wählt der Käufer nach erfolgloser Nacherfüllung die Minderung, so verbleibt die Ware beim Käufer. Der Minderwert beschränkt sich auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Ware.

13.9 Die Rücksendung der Ware bedarf stets der schriftlichen Zustimmung von ARDEX, damit unnötige Transportkosten vermieden werden.

13.10 Im Falle berechtigter, fristgerechter Mängelrüge wird ARDEX die Mängelrüge rasch möglichst bearbeiten und für zügige Ersatzlieferung oder Nachbesserung sorgen. Bei Ersatzlieferungen wird die Ware von ARDEX abgeholt oder auf ihre Kosten an einen von ihr vorher benannten Ort transportiert.

13.11 Im Übrigen ist jede Haftung von ARDEX mit Ausnahme von rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. Für Personenschäden gelten die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.

14. Verjährung

Sämtliche Ansprüche des Käufers verjähren mit Ablauf eines Jahres seit Ablieferung der Ware. Insbesondere verjähren auch Gewährleistungsansprüche nach einem Jahr, selbst wenn der Käufer die Mängel erst später entdeckt hat.

15. Teilungültigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ungültig oder unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Gültigkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.

16. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

16.1 Die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und ARDEX, insbesondere sämtliche abgeschlossenen Verträge und diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, unterstehen ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss des Wiener Kaufrechtes.

16.2 **Sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Käufer und ARDEX aus oder in Zusammenhang mit den abgeschlossenen Verträgen und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterstehen der Gerichtsbarkeit von Spreitenbach. Es steht ARDEX jedoch nach ihrer freien Wahl auch zu, den Käufer vor dem ordentlichen Gericht an seinem Sitz zu verklagen.**

Spreitenbach, im Oktober 2023

Conditions générales de vente d'ARDEX Schweiz AG

1. Généralités

Les Conditions Générales de Vente ci-après s'appliquent à toutes les relations commerciales entretenues avec ARDEX Suisse S.A. (ci-après « ARDEX ») et font partie intégrante de toutes les livraisons déjà effectuées et futures, sauf si d'autres modalités ont été convenues par écrit. L'acheteur renonce expressément à faire valoir d'éventuelles conditions contractuelles divergentes. En particulier, les éventuelles conditions d'achat de l'acheteur ne sont pas applicables.

2. Offres/passation du contrat

Les offres d'ARDEX sont faites sans engagement. Les commandes et les conventions orales annexes n'engagent ARDEX que si elles sont confirmées par écrit. Une facture remise par ARDEX vaut également comme confirmation de commande.

3. Prix

Les prix facturés sont ceux qui sont en vigueur à la commande, T.V.A. légale en sus.

4. expédition/livraisons partielles

4.1 L'expédition est effectuée pour le compte de l'acheteur, aux risques et périls de celui-ci. En cas de vente sur catalogue ou par correspondance, le risque est transféré à l'acheteur au moment où le bien vendu est remis au transitaire, au transporteur ou à toute autre personne ou société chargée d'effectuer l'expédition, mais au plus tard au moment où la marchandise quitte les emprises de la société ARDEX. Cette disposition s'applique également lorsque l'expédition est directement assurée par ARDEX.

4.2 ARDEX est en droit de procéder à des livraisons partielles, à moins que l'acheteur ne puisse pas raisonnablement accepter une livraison partielle en raison de ses propres intérêts légitimes.

5. Délais de livraison

5.1 ARDEX prend toutes les dispositions requises pour respecter les délais convenus par contrat. Les délais convenus sont prorogés de manière raisonnable en particulier dans les cas suivants : lorsque ARDEX n'obtient pas dans les délais des indications qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses obligations contractuelles, ou bien lorsque l'acheteur modifie ultérieurement sa commande ; lorsque survient des empêchements extérieurs à la sphère d'influence d'ARDEX, peu importe que ces empêchements se manifestent chez ARDEX, chez l'acheteur ou chez des tiers. De tels empêchements sont par exemple la livraison tardive ou défectueuse des matières premières ou des produits semi-ouvrés ou finis nécessaires, des mesures prises par les pouvoirs publics la force majeure, des conflits du travail, des perturbations significatives affectant l'activité de l'entreprise, des accidents, des phénomènes naturels, etc.

5.2 ARDEX avisera dans les plus brefs délais l'acheteur du début et de la fin des circonstances de ce type.

6. Contrôle de la marchandise

6.1 A réception de la marchandise, l'acheteur doit vérifier si la livraison est complète et si elle a subi d'éventuels dégâts résultant du transport. L'acheteur ou le destinataire doit de faire confirmer les éventuelles contestations sur le bordereau de livraison par la société qui a effectué le transport ou la livraison. Si les livraisons sont effectuées par chemin de fer, un constat doit être réclamé à la gare compétente le jour de la livraison.

6.2 L'acheteur doit remettre le certificat de dégâts à ARDEX au plus tard dans la semaine qui suit la réception de la marchandise. Si ces dispositions ne sont pas respectées, ARDEX est alors totalement déchargée de son obligation de remplacer la marchandise.

7. Conditions de paiement

7.1 Sans autre accord les factures d'ARDEX sont payables sans déductions dans les 8 jours après la fourniture de la prestation.

7.2 Si le client ne respecte pas les délais de livraison, il devra, sans mise en demeure spéciale, acquitter des intérêts de retard au taux annuel de 8% à compter de la date d'échéance de la facture. ARDEX se réserve le droit de prouver par des pièces justificatives et de réclamer des indemnités de retard plus élevées.

8. Retard de l'acheteur

8.1 Si l'acheteur tarde à payer une ou plusieurs factures, toutes les créances issues de la relation commerciale en cours avec l'acheteur deviennent exigibles sur-le-champ, quelle que soient les modalités de paiement spécifiques en vigueur.

8.2 S'il s'avère après la signature du contrat que les droits à paiement d'ARDEX sont compromis par un manque de solvabilité de l'acheteur, ARDEX est en droit de refuser de s'acquitter de sa prestation jusqu'à l'acquiescement du paiement ou la fourniture d'une garantie de ce paiement. En cas de retard de paiement, ARDEX est en droit de révoquer les délais de règlement accordés et de réclamer pour les livraisons ultérieures un paiement anticipé ou d'autres garanties.

9. Interdiction de toute compensation

La compensation des créances détenues par ARDEX sur l'acheteur n'est autorisée que pour les créances qu'ARDEX a reconnues par écrit, ou qui ont acquis force de chose jugée. En outre, toute compensation basée sur l'article 126 du Code des Obligations est exclue.

10. Contrat de gage et cession de créances

10.1 L'acheteur s'engage irrévocablement par les présentes à l'égard d'ARDEX à instituer à la première injonction de celui-ci un droit de gage portant sur toutes les marchandises livrées par ARDEX, en garantie de toutes les créances restant dues par l'acheteur au titre de la relation commerciale entre celui-ci et ARDEX. Ce contrat de gage (conditionnel) porte sur le solde reconnu, dans la mesure où ARDEX comptabilise des créances en compte courant (réserve de compte courant). Le même principe d'applique également si des paiements sont effectués au titre de prestations spécifiquement désignées. L'acheteur est tenu de se montrer coopératif dans toutes les mesures requises pour constituer le droit de gage.

10.2 L'acheteur est autorisé à céder la marchandise attribuée conditionnellement en gage à ARDEX dans le cours normal des affaires. Tout nantissement et tout transfert par l'acheteur de cette garantie sont interdits. Sur l'injonction d'ARDEX, l'acheteur doit prévenir le tiers acquéreur de l'existence de ce droit de gage.

10.3 L'acheteur s'engage irrévocablement par les présentes à céder par écrit à ARDEX, à la première injonction de celui-ci, toutes les créances détenues par l'acheteur sur ses clients ou sur des tiers en raison de la cession ultérieure des marchandises, pour le montant de la facture finale, peu importe que la marchandise ait été transformée ou pas avant d'être revendue. L'acheteur est en droit de recouvrer ses créances même après la cession. Cette disposition est sans préjudice du droit d'ARDEX de recouvrer elle-même ses créances. ARDEX s'engage cependant à ne pas recouvrer ses créances dès lors que l'acheteur s'acquiesce normalement de ses paiements. Néanmoins, ARDEX peut exiger à tout moment que l'acheteur l'informe à tout moment des créances et de leurs débiteurs, lui fournisse tous les renseignements requis pour procéder au recouvrement, lui remette les pièces justificatives correspondantes et avise les débiteurs de la cession de la créance.

10.4 L'acheteur s'engage à céder également à ARDEX les créances qu'il détient à l'égard d'un tiers au titre de la relation de le bien mis en gage avec un bien foncier.

10.5 La constitution du droit de gage ou la reprise de la marchandise par ARDEX ne constituent pas une résiliation du contrat, à moins qu'ARDEX ne l'ait expressément affirmé par écrit. L'acheteur se déclare irrévocablement d'accord pour qu'ARDEX ou la mandataire désigné par celui-ci pour retirer l'objet gagé se rendent dans les locaux de l'acheteur.

11. Mainlevée des garanties

ARDEX s'engage à accorder la mainlevée des garanties qu'elle détient à la demande de l'acheteur dès lors que la valeur de ces garanties est supérieure de 20% à la valeur des créances à garantir dans la mesure où ces créances n'ont pas encore été réglées.

12. Fiches techniques et conseils

12.1 Les fiches techniques et les conseils sont destinées à l'acheteur une aide dans son travail sur les produits ARDEX. Chacun de ces documents a été publié avec diligence et sur la base des expériences et essais menés par ARDEX. Ils ne dispensent pas l'acheteur de tester lui-même les produits ARDEX pour vérifier s'ils conviennent pour les procédés et finalités envisagés par l'acheteur.

12.2 Les recommandations de traitement faites par ARDEX se fondent sur des essais et sur des expériences pratiques. A change fois, ils ne constituent cependant que des consignes d'ordre général, sans garantie ni assurance de caractéristiques, car le traitement effectué sur place dépend des conditions locales et du mode de réalisation des travaux sur lesquels ARDEX ne peut influencer. Les consignes qui divergent des recommandations de traitement formulées par ARDEX nécessitent une déclaration écrite pour pouvoir être prises en considération. Les renseignements fournis verbalement n'engagent jamais ARDEX.

12.3 L'acheteur assume la responsabilité exclusive du respect des prescriptions légales et administratives pour l'utilisation de la marchandise.

13. Garantie juridique et garantie matérielle

13.1 Après la livraison de la marchandise, celle-ci doit être vérifiée par l'acheteur au plus tard dans les 7 jours. Les réclamations à propos de défauts doivent être adressées par écrit à ARDEX, à son siège social, 10 jours au plus tard après la livraison (le tampon de réception/cachet de la poste fera foi). Les vices non détectables et cachés doivent être signalés à ARDEX par écrit et sans délai, au plus tard dans les trois jours après leur découverte.

13.2 Pour toute défaut faisant l'objet d'une déclaration tardive, ARDEX rejette expressément toute responsabilité.

13.3 Si la marchandise est transformée sans essai préalable, l'acheteur est déchu de tous ses droits à garantie. Une marchandise contestée ne doit en aucun cas être transformée sans l'autorisation écrite d'ARDEX. Sinon, l'acheteur est également déchu de tous ses droits de garantie correspondants.

13.4 En ce qui concerne les dégâts survenus au cours du transport, on appliquera les dispositions du point 6 des présentes conditions. En cas de défaut dolosivement passé sous silence, on appliquera les dispositions impératives du Code des Obligations.

13.5 Pour les défauts de la marchandise livrée, la garantie apportée par ARDEX consistera, à sa seule discrétion, en la remise en état de la marchandise ou en son remplacement.

13.6 ARDEX n'apporte aucune garantie contre les défauts imputables à l'acheteur, en particulier si la marchandise n'a pas été transformée selon les règles de l'art ou selon les recommandations d'ARDEX.

13.7 Si en raison d'un défaut juridique ou matériel, l'acheteur choisit de résilier le contrat après une prestation compensatoire qui est toujours insatisfaisante, il disposera uniquement du droit de réclamer le remboursement du prix d'achat déjà acquitté. Tous droits et revendications qui iraient au-delà de ce montant sont exclus.

13.8 Si après une prestation compensatoire sans succès, l'acheteur choisit une réduction du prix, il conservera la marchandise. La valeur de la réduction se limitera à la différence entre le prix d'achat et la valeur de la marchandise défectueuse.

13.9 Le retour de la marchandise nécessite systématiquement l'accord écrit d'ARDEX, afin d'éviter les frais de transport superflus.

13.10 En cas de réclamation adressée à juste titre et dans les délais pour un défaut, ARDEX donnera suite le plus rapidement possible à cette réclamation, et veillera à ce que le remplacement ou la remise en état de la marchandise intervienne rapidement. En cas de remplacement, la marchandise sera enlevée par ARDEX ou bien acheminée à ses frais vers un lieu préalablement désigné par elle.

13.11 En outre, toute responsabilité d'ARDEX est exclue, sauf en cas d'intention illégale ou de négligence grossière. Les blessures corporelles relèvent des dispositions impératives de la loi sur la responsabilité des « produits ».

14. Prescription

Tous les droits de l'acheteur sont prescrits à l'expiration d'une année après la livraison de la marchandise. En particulier, les droits à garantie sont également prescrits au bout d'une année, même si l'acheteur n'a constaté le défaut que plus tard.

15. Non-validité partielle

Si certains dispositions contenues dans les présentes Conditions Générales de Vente sont invalides ou inefficaces, cela n'influera pas sur la validité et le caractère obligatoire des autres dispositions. Les parties contractantes s'engagent mutuellement à se mettre d'accord sur une nouvelle disposition s'approchant le plus possible du dessein économique poursuivi par cette disposition inefficace.

16. Droit applicable et tribunaux compétents

16.1 L'ensemble de la relation juridique établie entre l'acheteur et ARDEX, en particulier tous les contrats signés et les présentes Conditions Générales de Vente, sont exclusivement soumis au droit suisse, ce qui exclut la Convention de l'ONU sur les contrats de vente internationale de marchandise (CVIM).

16.2 Tous les litiges entre l'acheteur et ARDEX issus des contrats signés et des présentes Conditions Générales de Vente, et en liaison avec ceux-ci et celles-ci, relèvent de la compétence du Tribunal de Spreitenbach. Néanmoins, ARDEX peut choisir, à sa discrétion, d'assigner l'acheteur devant la juridiction ordinaire du siège de l'acheteur.

Spreitenbach, en Octobre 2023

Artikel	Kategorie	S.	Artikel	Kategorie	S.
ARDEX 4 + 5	Abdichtungen	32	ARDEX E 100	Rohbau	4
ARDEX 7	Abdichtungen	33	ARDEX E 25	Bodenspachtelmassen	22
ARDEX 8	Abdichtungen	33	ARDEX E 90	Fliesenkleber	42
ARDEX 9	Abdichtungen	33	ARDEX EP 2000	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX A 35	Estriche	6	ARDEX EP 500	Abdichtungen	33
ARDEX A 35 MIX	Estriche	6	ARDEX F 11	Wandspachtelmassen	15
ARDEX A 38	Estriche	6	ARDEX F 3	Wandspachtelmassen	14
ARDEX A 38 MIX	Estriche	6	ARDEX F 5	Wandspachtelmassen	14
ARDEX A 45	Bodenspachtelmassen	20	ARDEX FE	Estriche	7
ARDEX A 45 Fein	Bodenspachtelmassen	21	ARDEX FB	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX A 46	Bodenspachtelmassen	20	ARDEX FIX	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX A 826	Wandspachtelmassen	15	ARDEX FK NEU	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX A 828	Wandspachtelmassen	15	ARDEX G 10 Premium	Fugenmörtel und Dichtstoffe	51
ARDEX A 828 COMFORT	Wandspachtelmassen	15	ARDEX G 6 Flex 1-6	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX A 828 READY	Wandspachtelmassen	16	ARDEX G 8 S Flex 1-6	Fugenmörtel und Dichtstoffe	50
ARDEX A 930	Wandspachtelmassen	14	ARDEX G 9 S Flex 2-15	Fugenmörtel und Dichtstoffe	50
ARDEX A 950	Wandspachtelmassen	14	ARDEX GK grau	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX AF 130	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX K 15 DR	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 140	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 22 F	Bodenspachtelmassen	22
ARDEX AF 155	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX K 301	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX AF 180	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX K 36 NEU	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 181 W	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX K 39	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 2224	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 55	Bodenspachtelmassen	22
ARDEX AF 2270	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX K 60	Bodenspachtelmassen	23
ARDEX AF 230	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX K 66 F	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX AF 270	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 71	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX AF 460	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 80	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 480	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX N 23 W NEU	Fliesenkleber	41
ARDEX AF 490	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX P 10 SR	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX AF 495	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX P 21	Untergrundvorbereitung	11
ARDEX AF 635	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX P 4 READY	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX AF 785	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX P 45 READY	Untergrundvorbereitung	11
ARDEX AF 825	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX P 51	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX AM 100	Rohbau	4	ARDEX P 51 READY	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX Anrührreimer	Zubehör	53	ARDEX P 52	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX AR 300	Rohbau	4	ARDEX P 52 READY	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX AR Glasfaser	Bodenspachtelmassen	23	ARDEX P 82	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX B 10 GRAU	Rohbau	4	ARDEX PE 90	Abdichtungen	38
ARDEX B 12	Rohbau	4	ARDEX PE 270	Abdichtungen	38
ARDEX B 14	Rohbau	4	ARDEX PM 425	Abdichtungen	38
ARDEX B 16	Rohbau	5	ARDEX PT 120	Abdichtungen	38
ARDEX BU-R	Wandspachtelmassen	16	ARDEX PU 30	Untergrundvorbereitung	11
ARDEX CA 20 P	Silikon	48	ARDEX QS Quarzsand	Rohbau	5
ARDEX CL 100	Bodenspachtelmassen	22	ARDEX R 1	Wandspachtelmassen	14
ARDEX CL 200	Bodenspachtelmassen	22	ARDEX R 4 Rapid	Wandspachtelmassen	15
ARDEX CL 300	Bodenspachtelmassen	22	ARDEX RF Kartuschenspachtel	Wandspachtelmassen	16
ARDEX CT 20 W	Fliesenkleber	42	ARDEX RG Cleaner	Fugenmörtel und Dichtstoffe	52
ARDEX CW Reinigungstücher	Zubehör	53	ARDEX S 1-K PLUS	Abdichtungen	32
ARDEX DS 20	Untergrundvorbereitung	11	ARDEX S 1-KC PLUS blau	Abdichtungen	32
ARDEX DS 30	Untergrundvorbereitung	10	ARDEX S 48	Fliesenkleber	41
ARDEX DS 40	Untergrundvorbereitung	10	ARDEX S 7 PLUS	Abdichtungen	32
ARDEX Dustinator	Zubehör	53	ARDEX S 8 FLOW	Abdichtungen	32

58 Inhaltsverzeichnis


Artikel	Kategorie	S.
ARDEX S 2-K PU	Abdichtungen	33
ARDEX Schwamm	Zubehör	53
ARDEX SC Matt	Silikone	48
ARDEX SD Duschboard-Ecke	Abdichtungen	37
ARDEX SDA 270	Abdichtungen	37
ARDEX SDB 12	Abdichtungen	37
ARDEX SDI 90	Abdichtungen	37
ARDEX SDM 140	Abdichtungen	37
ARDEX SE	Silikone	47
ARDEX SG Glättmittel	Silikone	48
ARDEX SK Duschboard-Ecke	Abdichtungen	36
ARDEX SK 100 W	Abdichtungen	34
ARDEX SK 12	Abdichtungen	34
ARDEX SK 12 BT	Abdichtungen	36
ARDEX SK 270	Abdichtungen	34
ARDEX SK 3 NC	Abdichtungen	35
ARDEX SK 4 PROTECT	Abdichtungen	36
ARDEX SK 90	Abdichtungen	34
ARDEX SK 90 BT	Abdichtungen	36
ARDEX SK 90 Reno	Abdichtungen	36
ARDEX SK-B TRICOM	Abdichtungen	35
ARDEX SK-G TRICOM	Abdichtungen	35
ARDEX SK-M 75/130	Abdichtungen	35
ARDEX SK-M 15/30	Abdichtungen	34
ARDEX SK-M 40/65	Abdichtungen	35
ARDEX SK-M 70/100	Abdichtungen	35
ARDEX SK-MD	Abdichtungen	38
ARDEX SPS	Estriche	7
ARDEX ST	Silikone	48
ARDEX TP 10	Untergrundvorbereitung	10
ARDEX TP 50	Untergrundvorbereitung	10
ARDEX W 820	Wandspachtelmassen	16
ARDEX WA Epoxifuge	Fugenmörtel und Dichtstoffe	51
ARDEX WA weiss Epoxikleber	Fliesenkleber	42
ARDEX Wassereimer	Zubehör	53
ARDEX X 32	Fliesenkleber	40
ARDEX X 7 G FLEX	Fliesenkleber	42
ARDEX X 7 G Plus	Fliesenkleber	41
ARDEX X 7 G S	Fliesenkleber	42
ARDEX X 70 R	Fliesenkleber	42
ARDEX X 77	Fliesenkleber	40
ARDEX X 77 W	Fliesenkleber	40
ARDEX X 78	Fliesenkleber	40
ARDEX X 80 S	Fliesenkleber	40
ARDEX X 90	Fliesenkleber	40
Epoxid-Fugbrett	Fugenmörtel und Dichtstoffe	52
Gutjahr-IndorTec	Untergrundvorbereitung	10

Nachhaltiges Bauen mit ARDEX

Weitblickend planen. Nachhaltig bewerten.



Ihre Ansprechpartnerin:
Dr. Julia Soldat
Referentin für Nachhaltiges Bauen
DGNB Consultant
julia.soldat@ardex.de
Tel.: +49 2302 664-511
Fax: +49 2302 664-300



Bauen mit Zukunft bedeutet nachhaltig zu bauen. Über 95% unserer Produkte sind als sehr emissionsarm mit dem EMICODE®-Siegel und/oder dem „Blauen Engel“ zertifiziert.

Derart ausgezeichnete Produkte stellen einen hohen Schutz für Gesundheit, Umwelt und Innenraumlufthygiene sicher. Mit der Erstellung von Nachhaltigkeitsdatenblättern oder der projektbezogenen Beratung zu Umweltproduktdeklarationen (EPDs) bringen wir Sie schnell und lösungsorientiert ans Ziel.

Und auch bei der umfassenden Projektdokumentation, vor allem im Hinblick auf Gebäudezertifizierungssysteme, wie z.B. die Bewertung nach DGNB oder LEED unterstützen wir Sie gerne.



ÜBERZEUGEND NACHHALTIG



Unser Bewertungssystem betrachtet

-  UMWELT UND RESSOURCEN
-  WOHN- GESUNDHEIT
-  TECHNISCHE PERFORMANCE

Deine Meisterleistung am Boden

Weniger Sorgen und entsorgen!



Estrichverlegung | Untergrundvorbereitung | Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe

**BODENLEGEN
IM SYSTEM**

ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0)43 355 19 19
Fax +41 (0)43 355 1918
info@ardex.ch
www.ardex.ch



AUS GUTEM GRUND